



中华人民共和国国家标准

GB 9882—88

再生橡胶术语及定义

Reclaimed rubber terms and definitions

1988-09-20发布

1989-05-01实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
再 生 橡 胶 术 语 及 定 义

GB 9882—88

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1990年1月 第一版 2004年11月电子版制作

*

书号：155066·1-6773

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

UDC 678.4.04
:001.4

再生橡胶术语及定义

GB 9882—88

Reclaimed rubber terms and definitions

1 主题内容与适用范围

本标准规定了再生橡胶专业所用的术语及定义。

本标准适用于再生橡胶专业。

2 术语及定义

2.1 再生橡胶(再生胶) reclaimed rubber (reclaim)

由废硫化橡胶或废橡胶制品经破碎、除杂质(纤维、金属渣等),后经物理和化学处理,消除弹性,重新获得类似橡胶的塑性、粘性和可硫化性的一种橡胶代用材料。

2.1.1 轮胎再生橡胶 whole tire reclaim

用废轮胎的外胎制成的再生橡胶。

2.1.2 胎面再生橡胶 peel reclaim

用废轮胎的胎面制成的再生橡胶。

2.1.3 内胎再生橡胶 inner tube reclaim

用废轮胎、力车胎的内胎制成的再生橡胶。

2.1.4 胶鞋再生橡胶 footwear reclaim

用废胶面胶鞋或布面胶鞋鞋底制成的再生橡胶。

2.1.5 杂胶再生橡胶 mechanical goods reclaim

废工业橡胶制品或其他混合废胶制成的再生橡胶。

2.1.6 低污染再生橡胶 minimum staining reclaim

脱硫时用低污染性再生剂或加入污染消除剂制成的再生橡胶。

2.1.7 浅色再生橡胶 light colour reclaim

用废乳胶制品或其他浅色废橡胶制品制成的再生橡胶。

2.1.8 再生橡胶水分散体 aqueous dispersoid of reclaim

均匀分散在水中的再生橡胶悬浮体,可做胶粘剂或沥青的改性材料。

2.2 硫化胶粉 crumb or buffing

废胶经粉碎或打磨制成不同粒径的颗粒。

2.2.1 表面处理胶粉 treated particle

颗粒表面经化学助剂处理,具有一定特性,可直接使用的硫化胶粉。

2.3 再生工艺 reclaim technology

用废胶制再生橡胶的技术及方法。

2.3.1 废胶 scrap rubber