

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 22823—2008

胶 带 原 纸

Adhesive tape base paper

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准在原轻工行业标准 QB/T 2494—2000《双面胶带原纸》的基础上制定。

本标准由中国轻工联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江惠同纸业有限公司、中国制浆造纸研究院、中国造纸协会标准化专业委员会。

本标准主要起草人：王东、崔科丛、李大方、沈晓飞、王润霞、翁明强。

胶 带 原 纸

1 范围

本标准规定了胶带原纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于制造双面或单面胶带吸附胶粘剂的原纸。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定(GB/T 450—2008,ISO 186:2002,MOD)

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定法

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定(GB/T 451.2—2002,eqv ISO 536:1995)

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定(GB/T 451.3—2002,idt ISO 534:1988)

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定(GB/T 462—2008;ISO 287:1985,MOD;ISO 638:1978,MOD)

GB/T 465.2 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定(GB/T 465.2—2008,ISO 3781.:1983,MOD)

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定 漫射/垂直法(GB/T 7974—2002,neq ISO 2470:1999)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(GB/T 10739—2002,eqv ISO 187:1990)

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定(GB/T 12914—2008;ISO 1924-1:1992,MOD;ISO 1924-2:1994,MOD)

3 产品分类

3.1 胶带原纸为卷筒纸,卷筒直径为400 mm~600 mm,或符合订货合同规定。

3.2 胶带原纸的幅宽应符合订货合同规定。

4 技术要求

4.1 胶带原纸的技术指标应符合表1的规定,如有特殊要求可按合同生产。

表 1

指标名称	单位	规 定							
		11.0± 0.7	12.0± 0.8	14.0± 0.8	16.0± 0.9	18.0± 0.9	20.0± 1.0	22.0± 1.1	25.0± 1.3
定量	g/m ²								