

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 21001—93

---

### 自 梳 外 毛 毛 条

1993-03-19 发布

1993-10-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了自梳外毛毛条的技术要求、验收要求、包装和标志。

本标准为全国毛纺工业鉴定自梳外毛毛条(澳大利亚、新西兰进口羊毛)的品质和交货验收之统一规定。

## 2 引用标准

GB 8170 数值修约规则

GB 9994 纺织材料公定回潮率

FJ 418 国毛工业分级毛、洗净毛和毛条试验方法

## 3 技术要求

### 3.1 分档规定

3.1.1 自梳外毛毛条根据羊毛的平均细度分档,小于等于 25  $\mu\text{m}$  为细支毛,大于 25  $\mu\text{m}$  为半细毛,如表 1 所示。

表 1

	细 度, $\mu\text{m}$		细 度, $\mu\text{m}$
细支毛	19	半细毛	26~27
	20		28~29
	21		30~31
	22		32~33
	23		34~35
	24		36~37
	25		38~39~40

3.1.2 毛条的平均细度不符合其规定的指标范围时,应按其相应的细度作升降处理。

### 3.2 分等规定

3.2.1 毛条的品等,按其物理指标和外观疵点的检验结果,分为一、二两个品等。超过二等品者为等外品,等外品原则上不得出厂。

3.2.2 单位重量、重量公差是生产厂的保证条件,不符合规定者应作等外品处理,如供需双方另有合约规定者,可按合约规定执行。

3.2.3 加权平均长度,30 mm 以下短毛率,重量不匀率以及外观疵点(毛粒、草屑、毛片)为定等指标,以其中最低品等为该批毛条的品等。

3.3 毛条技术条件应符合表 2 之规定。