

ICS 79.060
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1794—2008

人 造 板 木 片

Wood chip for wood-based panel

2008-09-03 发布

2008-12-01 实施

国 家 林 业 局 发 布

中华人民共和国林业
行业标准
人造板木片
LY/T 1794—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2008年12月第一版 2008年12月第一次印刷

*

书号: 155066·2-19375

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由国家林业局提出。

本标准由中国木材标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国木材标准化技术委员会原木锯材分技术委员会、内蒙古自治区产品质量监督检验第十四站、黑龙江省人造板质量监督检验站。

本标准主要起草人：黄晓山、李宏林、韩根生、王亚杰、张冬梅、王耕、王铁力。

本标准由中国木材标准化技术委员会负责解释。

人造板木片

1 范围

本标准规定了人造板木片的术语和定义、所用树种、规格尺寸、分等、试验方法、数量计算以及标识、包装、贮存和运输等内容。

本标准适用于人造板生产用的机械加工木片及木片流通领域。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 7909 造纸木片

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

人造板木片 wood chips for wood-based panel

以木材为原料,通过机械加工形成的制造人造板用的木片。

3.2

木片合格率 ratio of eligible wood chips

按规定抽取试样筛分,留存在筛层上合格木片总量与筛分前试样总量的比值,用百分率表示。

3.3

矿物质混杂物 mineral mixture

混入木片中的金属及砂石、砖块、水泥块、塑料制品、泥土等非木物质。

4 要求

4.1 树种

所有针、阔叶树种。

4.2 尺寸

长度:5 mm~40 mm,厚度:2 mm~6 mm。

4.3 分等

木片分等见表1。

表1 木片分等

木片等级	木片合格率/ %	树皮含量/ %	腐朽木片含量/ %	矿物质混杂物含量/ %
优等品	≥90	≤5	≤2	不许有
合格品	70~84.9	≤9	≤7	≤0.5

注:构成木片的树种比例由供需双方商定。