

中华人民共和国国家标准

GB/T 21895—2008

对-(β -羟乙基砜硫酸酯)苯胺(对位酯)

p-(β -Sulfato ethyl sulfonyl)anilin(Para Base Ester)

2008-05-15 发布

2008-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会(SAC/TC 134)归口。

本标准起草单位:沈阳化工研究院、湖北楚源高新化工股份有限公司、杭州下沙恒升化工有限公司、承德克瑞特化工材料有限公司。

本标准主要起草人:李春梅、廖杰、班辉、王立平、陈翠兰、陈松柏。


对-(β -羟乙基砜硫酸酯)苯胺(对位酯)

1 范围

本标准规定了对-(β -羟乙基砜硫酸酯)苯胺(对位酯)的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于对-(β -羟乙基砜硫酸酯)苯胺的产品质量控制,该产品主要用于合成 EF 型、KN 型、M/KM 型、ME 型等含乙烯砜基型活性染料。

结构式:



分子式: $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{NO}_6\text{S}_2$

相对分子质量: 281.31(按 2005 年国际相对原子质量)

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备(GB/T 603—2002, ISO 6353-1:1982, NEQ)

GB/T 1250—1989 极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 2381—2006 染料及染料中间体 不溶物的测定

GB/T 2383—2003 染料 篮分细度的测定

GB/T 6678—2003 化工产品采样总则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—2008, ISO 3696:1987, MOD)

GB 19601 染料产品中 23 种有害芳香胺的限量及测定

3 要求

对-(β -羟乙基砜硫酸酯)苯胺质量应符合表 1 的规定。

表 1 对-(β -羟乙基砜硫酸酯)苯胺的质量要求

项 目	指 标			
	优等品	一等品	合格品	
(1) 外观	白色或灰白色粉末			
(2) 氨基值(质量分数)/%	≥	96.50	96.00	95.50
(3) 对-(β -羟乙基砜硫酸酯)苯胺纯度(HPLC)/%	≥	95.50	94.50	94.00