

UDC 677.31
W 21



中华人民共和国国家标准

GB 1523—93

绵 羊 毛

Wool

1993-04-28发布

1993-12-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

GB 1523—93

绵 羊 毛

代替 GB 1523~1524—79

Wool

1 主题内容与适用范围

本标准规定了细羊毛、半细羊毛、改良羊毛的分等分支技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输等。

本标准适用于细羊毛、半细羊毛、改良羊毛的生产、流通、使用和监督。

2 引用标准

- GB 6976 羊毛毛丛自然长度试验方法
- GB 6977 洗净羊毛油、灰、杂含量试验方法
- GB 6978 原毛洗净率试验方法 烘箱法
- GB 10685 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法
- GB/T 14270 羊毛纤维类型含量试验方法
- GB/T 14271 原毛净毛率试验方法 油压法

3 术语

3.1 细羊毛 fine wool

品质支数在 60 支及以上，毛纤维平均直径在 $25.0 \mu\text{m}$ 及以下的同质毛。

3.2 半细羊毛 medium fine wool

品质支数为 36~58 支，毛纤维平均直径为 $25.1 \sim 55.0 \mu\text{m}$ 的同质毛。

3.3 改良羊毛 improved wool

从改良过程中的杂交羊身上剪下的未达到同质的羊毛。

3.4 细度 fineness

羊毛纤维的粗细程度。用羊毛纤维直径微米数或品质支数表示。

3.5 品质支数 quality number

按羊毛纤维直径微米数所制订的相应数值(见表 1)。

表 1

品质 支数	70 ^s	66 ^s	64 ^s	60 ^s	58 ^s	56 ^s	50 ^s	48 ^s	46 ^s	44 ^s	40 ^s	36 ^s
直径 μm	18.1 ~ 20.0	20.1 ~ 21.5	21.6 ~ 23.0	23.1 ~ 25.0	25.1 ~ 27.0	27.1 ~ 29.0	29.1 ~ 31.0	31.1 ~ 34.0	34.1 ~ 37.0	37.1 ~ 40.0	40.1 ~ 43.0	43.1 ~ 55.0

国家技术监督局 1993-04-28 批准

1993-12-01 实施