


ICS 91.140.70
Q 31



中华人民共和国国家标准

GB/T 9195—1999

陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语

Classification and terms of ceramic tiles
and ceramic sanitary wares

1999-11-01 发布

2000-01-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前　　言

本标准是 GB/T 9195—1988《建筑卫生陶瓷产品名词术语》的修订。

本标准主要参考 ISO 13006:1998《陶瓷砖—定义、分类、性能和标记》和 GB/T 6952—1999《卫生陶瓷》标准而修订的。同时也参考了美国、日本的相关标准。

本标准与原标准主要技术差异：增加了陶瓷砖和卫生陶瓷的分类，并根据陶瓷砖吸水率大小，将陶瓷砖分为五类。将标准名称由《建筑卫生陶瓷产品名词术语》修改为《陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语》。除增加各部分的术语外，对部分原术语作了修订和补充。

本标准自实施日期起，代替 GB/T 9195—1988。

本标准的附录 A、附录 B 都是提示的附录。

本标准由国家建筑材料工业局提出。

本标准由国家建材局咸阳陶瓷研究设计院归口。

本标准起草单位：中国建筑卫生陶瓷协会。

本标准参加起草单位：《佛山陶瓷》编辑部、唐山陶瓷集团有限公司、唐山惠达陶瓷集团股份有限公司、广东顺德华宝建筑陶瓷有限公司、兆峰陶瓷（唐山三圆）彩釉砖有限公司。

本标准主要起草人：刘康时、缪斌、李中祥、王惠文、潘敏刚、高明、何锡伶。

本标准于 1988 年首次发布。

中华人民共和国国家标准

陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语

GB/T 9195—1999

Classification and terms of ceramic tiles
and ceramic sanitary wares

代替 GB/T 9195—1988

1 范围

本标准规定了建筑卫生陶瓷中陶瓷砖和卫生陶瓷的名称、定义及有关术语的涵义。

本标准适用于陶瓷砖和卫生陶瓷的设计、生产、质量检验、贸易、科学研究、教学等领域，也可供建筑施工部门参考。

2 定义

2.1 陶瓷砖 ceramic tile

由粘土或其他无机非金属原料，经成型、烧结等工艺处理，用于装饰与保护建筑物、构筑物墙面及地面的板状或块状陶瓷制品。也可称为陶瓷饰面砖(ceramic facing tile)。

2.2 卫生陶瓷 ceramic sanitary ware

用做卫生设施的有釉陶瓷制品。

3 分类

3.1 陶瓷砖

3.1.1 瓷质砖 porcelain tile

吸水率(E)不超过0.5%的陶瓷砖。

3.1.2 烧瓷砖 vitrified tile

吸水率大于0.5%，不超过3%的陶瓷砖。

3.1.3 细炻砖 fine stoneware tile

吸水率大于3%，不超过6%的陶瓷砖。

3.1.4 粗炻砖 stoneware tile

吸水率大于6%，不超过10%的陶瓷砖。

3.1.5 陶质砖 fine earthenware tile

吸水率大于10%的陶瓷砖，正面施釉的也可称为釉面砖。

3.1.6 挤出砖 extruded tile

将可塑性坯料经过挤压机挤出，再切割成型的陶瓷砖。

3.1.7 干压陶瓷砖 powder-pressed tile

将坯粉置于模具中高压下压制成型的陶瓷砖。

3.1.8 其他成型方式陶瓷砖 tiles made by other processes

通常生产的干压陶瓷砖和挤压陶瓷砖以外的陶瓷砖。

3.1.9 内墙砖 interior wall tile