

ICS 65.160
X 87
备案号:34767—2012

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 419—2011

烟 用 酒 精

Alcohol for cigarette

2011-12-26 发布

2012-01-15 实施

国家烟草专卖局 发布

中华人民共和国烟草
行业标准
烟用酒精
YC/T 419—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年5月第一版

*

书号: 155066·2-23511

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会烟用材料分技术委员会(SAC/TC 144/SC 8)归口。

本标准起草单位:江西中烟工业有限责任公司、国家烟草质量监督检验中心、中国烟草标准化研究中心、广东中烟工业有限责任公司、上海烟草集团有限责任公司、福建中烟工业有限责任公司、浙江中烟工业有限责任公司、河南中烟工业有限责任公司、红云红河烟草(集团)有限责任公司、湖北中烟工业有限责任公司。

本标准主要起草人:方茶华、唐纲岭、余静、张翼、彭春鸣、柳维、牛佳佳、孙文梁、孔浩辉、边照阳、陆明华、白雪平、李文伟、范多青、李中皓、朱书秀、周榕、陈晋、张静。

烟 用 酒 精

1 范围

本标准规定了烟用酒精的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则,以及包装、标志和运输、贮存。

本标准适用于烟用酒精。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 394.2 酒精通用分析方法

YC/T 253 卷烟 主流烟气中氰化氢的测定 连续流动法

YC/T 254 卷烟 主流烟气中主要羰基化合物的测定 高效液相色谱法

YC/T 294 烟用香精和料液中砷、铅、镉、铬、镍的测定 石墨炉原子吸收光谱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

烟用酒精 alcohol for cigarette

以谷物、薯类、糖蜜或其他可食用农作物为原料,经发酵、蒸馏精制而成的,用于烟草及烟草制品的酒精。

3.2

乙醇浓度 alcohol concentration

20℃时,烟用酒精(3.1)中所含乙醇的体积分数。

4 要求

4.1 感官要求

4.1.1 外观

烟用酒精应为无色透明液体。

4.1.2 气味

烟用酒精应无异臭。