

ICS 65.060
B 90



中华人民共和国国家标准

GB/T 5262—2008
代替 GB/T 5262—1985

农业机械试验条件 测定方法的 一般规定

Measuring methods for agricultural
machinery testing conditions—General rules

2008-06-03 发布

2009-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准是对 GB/T 5262—1985《农业机械试验条件 测定方法的一般规定》的修订。

本标准与 GB/T 5262—1985 相比,主要变化如下:

- 按 GB/T 1.1—2000 对标准格式和内容进行了重新编辑;
- 术语和定义中增加了泥脚深度、有害杂草籽含量、土壤质地和作物成熟期等,删除了植被生长高度、种子用价和种子净度等;
- 修改了植被密度、自然破碎定义;
- 补充了四分法和五点法的具体操作方法;
- 增加了大气压力的测量;
- 增加了垄作时取样小区的确定方法;
- 增加了自然破碎率的检测方法;
- 增加了用收割区内收割的作物非籽粒部分与籽粒部分的重量比作为草谷比;
- 在种子净度测定中增加了一种取样方法;
- 在种子发芽率测定中,等同采用 GB/T 3543 标准方法测定;
- 在肥料含水率的测定,引用相应肥料的国家标准规定的方法测定;
- 取消了所有测定表和附录 A、附录 B、附录 C、附录 D。

本标准自实施之日起代替 GB/T 5262—1985。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:农业部农业机械试验鉴定总站、黑龙江省农业机械试验鉴定站。

本标准主要起草人:郝文录、刘恒新、朱良、孟庆华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 5262—1985。

农业机械试验条件 测定方法的 一般规定

1 范围

本标准规定了农业机械试验条件的一般测定方法。
本标准适用于田间和场上作业机具。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 535—1995 硫酸铵

GB/T 2441.3 尿素测定方法 水分的测定 卡尔·费休法(GB/T 2441.3—2001,eqv ISO 2573:1991)

GB 2945—1989 硝酸铵

GB/T 2946—1992 氯化铵

GB/T 3543.2 农作物种子检验规程 扦样

GB/T 3543.3 农作物种子检验规程 净度分析

GB/T 3543.4 农作物种子检验规程 发芽试验

GB/T 3543.6 农作物种子检验规程 水分测定

GB 3559 农业用碳酸氢铵

GB/T 8570.5 液体无水氨 水分的测定 卡尔·费休法(GB/T 8570.5—1988,eqv ISO 7105:1985)

GB/T 8576 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 10209.3 磷酸一铵、磷酸二铵中水分的测定

GB/T 10514 硝酸磷肥中游离水含量的测定 烘箱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

垄高 ridge height

垄顶至沟底的距离。

3.2

垄(行)距 ridge or row spacing

相临两垄(行)中心线的距离。

3.3

植被 vegetation

覆盖在地面上的植物,即作物、杂草、残茬和残株等。