


UDC 635.8 : 543.05
B 30



中华人民共和国国家标准

GB 12530—90

食用菌取样方法

Edible fungi—Sampling

1990-11-06 发布

1991-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

食用菌取样方法

GB 12530—90

Edible fungi—Sampling

1 主题内容与适用范围

本标准规定了食用菌取样方法。

本标准适用于食用菌的取样。

2 术语

2.1 批量调拨货样

从一批同品种、同等级、包装一致的货物中,取得能代表该批货物质量的样品。

2.2 零担收购货样

从包装箱中,取得能代表该零担收购货物质量的样品。

2.3 缩减货样

将批量或零担货样缩减,取得能代表该货物质量的样品。

2.4 实验室样品

为送往实验室供检验或测试而制备的样品。

2.5 试样

由实验室样品制得的样品,并从它取得试料。

3 取样方法

3.1 要求

3.1.1 所取得的货样,必须能代表该货物的全部特征。如由于运输过程中损坏了包装,要将损坏的包装分开,从完整的包装取样。

3.1.2 取样要及时,由合同双方人员在场当面取样。

3.1.3 如合同双方发生争议,重新取样检验,以平均值为准。

3.2 方法

3.2.1 批量调拨货物货样

货物由搬运人员堆码成方形,从上、中、下三层的不同部位随机取样:

<100 件	取 5 件
101~300 件	取 7 件
301~600 件	取 9 件
601~1 000 件	取 11 件
>1 000 件	取 15 件

3.2.2 零担收购货物货样

将货物从包装倒出,平铺成方形。从不同位置随机取样,取 5 份,每份 1 kg。