



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2525—2015

蜡梅种苗质量等级

Seedling quality grading of *Chimonanthus praecox* Link.

2015-10-19 发布

2016-01-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国花卉标准化技术委员会(SAC/TC 282)归口。

本标准起草单位:重庆市林木种苗站、重庆市农业技术推广总站、重庆市海峡两岸农业发展有限公司。

本标准主要起草人:陈录平、杨灿芳、袁德坤、向国伟、王艺、牟林、雷鸣、张宗祥。

蜡梅种苗质量等级

1 范围

本标准规定了蜡梅(*Chimonanthus praecox* Link.)种苗的质量要求、检验方法、检验规则、标识与包装。

本标准适用于蜡梅种苗的生产与销售。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 6000 主要造林树种苗木质量分级

GB/T 23473 林业植物及其产品调运检疫规程

3 质量要求

3.1 综合指标要求

种苗具有本品种的特征,无检疫性病虫害,种苗新鲜,生长健壮,无机械损伤,无烂根。满足以上者为合格苗,有一项不符合者为不合格苗。

3.2 分级要求

合格苗共分为Ⅰ、Ⅱ两级种苗,等级指标要求见表1。

表1 蜡梅等级规格指标

种苗类型	苗龄	种苗等级											
		Ⅰ级苗					Ⅱ级苗						
		地径 cm ≥	苗高 cm ≥	枝条数 ≥	根系		整体效果	地径 cm ≥	苗高 cm ≥	枝条数 ≥	根系		整体效果
cm ≥	长度 ≥5 cm 侧根数				cm ≥	长度 ≥5 cm 侧根数							
压条苗	1-0	1.3	100	1	15	10	株形匀称、根系发达	0.8	60	1	13	7	株形较匀称、根系较发达
嫁接苗	2-1	1.2	60	2	18	12		0.8	50	1	15	10	
	3-1	1.5	150	3	20	20		1.3	120	2	18	15	
扦插苗	1-0	1	40	1	10	6		0.8	50	1	8	4	
	2-0	1.3	100	2	15	10		1	100	2	12	8	