



# 中华人民共和国水产行业标准

SC/T 1050—2002

---

## 南方鲇养殖技术规范 亲鱼

Technical specifications for southern sheatfish  
culture—Parent fish

2002-11-05 发布

2002-12-20 实施

---

中华人民共和国农业部 发布

## 前 言

本标准由农业部渔业局提出。

本标准由全国水产标准化技术委员会淡水养殖分技术委员会归口。

本标准起草单位：四川省水产研究所、四川省水产局。

本标准主要起草人：杜军、罗劲松、赵刚、蔡中、林珏、黄寄夔。

# 南方鲇养殖技术规范 亲鱼

## 1 范围

本标准给出了南方鲇(*Silurus meridionalis* Chen)亲鱼的来源、外部形态、繁殖年龄和体重,以及使用年限。

本标准适用于进行人工繁殖用南方鲇的亲鱼。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

SC 1039—2000 南方鲇

## 3 来源

3.1 江河、水库、湖荡等未经人工放养的天然水域择优收集的食用鱼培育成亲鱼。

3.2 江河、水库、湖荡等未经人工放养的水域中的天然苗种或持有国家发放的南方鲇原种生产许可证的原种场的苗种,经专门培育成亲鱼。

3.3 严禁近亲繁殖的后代留作亲鱼。

## 4 外部形态

外部形态应符合 SC 1039 的规定。

## 5 繁殖年龄和体重

允许繁殖的最小年龄和最小体重见表 1。

表 1 允许繁殖的年龄与体重

亲鱼性别	允许繁殖最小年龄 <sup>a</sup> /足龄	允许繁殖最小体重/kg
雌(♀)	4	4.8
雄(♂)	3	2.7

<sup>a</sup> 年龄主要依据脊椎骨的年轮数鉴定。

## 6 使用年限

南方鲇亲鱼允许使用到 8 足龄。

## 7 判定规则

检验中,亲鱼质量不符合第 4 章和第 5 章的规定,则判定该批产品不合格,若其中一项指标不符合规定,应加倍抽样复检,如仍不符合要求,则判定该批产品为不合格。