

ICS 97.200.50  
Y 57



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 34453—2017

---

## 扭扭车通用技术要求

General technical requirements for swing child car

2017-10-14 发布

2018-05-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**扭扭车通用技术要求**  
GB/T 34453—2017

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.spc.org.cn](http://www.spc.org.cn)

服务热线: 400-168-0010

2017年10月第一版

\*

书号: 155066·1-56999

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国玩具标准化技术委员会(SAC/TC 253)归口。

本标准起草单位:福建省产品质量检验研究院、好孩子儿童用品有限公司、平湖维克斯儿童玩具有限公司、平湖市双喜童车制造有限公司、扬州进出口玩具检验所、北京中轻联认证中心、中国上海进出口玩具检测中心、江苏检验检疫自行车检测中心、浙江省质量技术监督检测研究院。

本标准主要起草人:陈伟、刘炘、雷再明、裴丽平、姚仁法、朱维星、丁杰、张士、徐亮、骆海青、丁浩。

## 引 言

本标准是依据 GB 6675. 2—2014、GB 6675. 3—2014、GB 6675. 4—2014 及 GB 19865 制定而成的，是对 GB 6675. 2—2014、GB 6675. 3—2014、GB 6675. 4—2014 及 GB 19865 的应用指引，以帮助企业更好的理解和执行安全标准要求。满足本标准要求的同时，不豁免产品需要满足 GB 6675. 1—2014、GB 6675. 2—2014、GB 6675. 3—2014、GB 6675. 4—2014、其他 GB 6675 系列标准及 GB 19865 的要求。

# 扭扭车通用技术要求

## 1 范围

本标准规定了扭扭车的技术要求和测试方法。

本标准适用于预定供 18 个月~96 个月儿童乘骑玩耍的扭扭车。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5296.5—2006 消费品使用说明 第 5 部分:玩具

GB 6675.2—2014 玩具安全 第 2 部分:机械与物理性能

GB 6675.3 玩具安全 第 3 部分:易燃性能

GB 6675.4 玩具安全 第 4 部分:特定元素的迁移

GB 19865 电玩具的安全

## 3 术语和定义

GB 6675.2—2014 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**扭扭车 swing child car**

预定承载 18 个月~96 个月儿童、靠儿童摇摆方向盘使其移动的车辆。

### 3.2

**毛刺 burr**

由于材料切割或加工的不平整而出现的粗糙部分。

### 3.3

**表面闪烁 surface flash**

火焰在材料表面迅速蔓延,但材料的基体结构并未燃烧。

### 3.4

**可触及区域 access zone**

除脚轮与乘骑座位底部外的所有可触及到的区域。

## 4 技术要求

### 4.1 机械和物理性能

#### 4.1.1 材料

材料应符合:

- a) 所有材料应清洁干净,无污染。