

ICS 97.160  
W 59

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 62011.4—2008

---

### 布艺类产品 第4部分：室内装饰物

Indoor ornamental textiles—Part 4: Textile thing

2008-04-23 发布

2008-10-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前 言

FZ/T 62011《布艺类产品》分为四个部分：

- 第 1 部分：帷幔；
- 第 2 部分：餐用纺织品；
- 第 3 部分：家具用纺织品；
- 第 4 部分：室内装饰物。

本部分为 FZ/T 62011《布艺类产品》的第 4 部分，参考 ASTM D4771:2002《室内家具用装饰织物规格性能要求》制定。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由家用纺织品行业标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验测试中心（江苏省纤维检验所）。

本部分主要起草人：李辉。

本部分首次发布。

## 布艺类产品 第4部分：室内装饰物

### 1 范围

FZ/T 62011 的本部分规定了布艺类产品——室内装饰物的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则和包装。

本部分适用于以纺织纤维为原料的室内装饰物产品。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 FZ/T 62011 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997,eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 3921.1 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度 试验 1(GB/T 3921.1—1997,eqv ISO 105-C01:1989)

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度(GB/T 5711—1997,eqv ISO 105-D01:1993)

GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧(GB/T 8427—1998,eqv ISO 105-B02:1994)

FZ/T 20009 毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于 FZ/T 62011 的本标准。

#### 3.1

#### 布艺类产品 indoor ornamental textiles

主要部分由纺织原料制成，用于室内，具有装饰和/或实用功能的纺织制品。主要分为帷幔、餐用纺织品、家具用纺织品、室内装饰物。

#### 3.2

#### 室内装饰物 textile thing

用于室内，以装饰功能为主的纺织品，如：床饰、墙饰、地饰(地毯除外)以及各种袋、包、裹、围、夹、摆设等。

### 4 要求

4.1 室内装饰物的质量分为优等品、一等品和合格品。

4.2 室内装饰物的质量指标包括水浸尺寸变化率和色牢度，指标内容见表1。

表1 室内装饰物质量要求

序号	考核项目	计量单位	优等品	一等品	合格品	备注
1	水浸尺寸变化率	%	±5.0			适用于最大尺寸>20 cm的产品
2	耐洗色牢度 ≥	变色	4	3—4	3	适用于可水洗产品
		沾色	4	3—4	3	
	耐干洗色牢度 ≥	变色	4	3—4	3	适用于可干洗产品
		液沾色	4	3—4	3	