

ICS 97.160
W 59

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 62011.3—2016
代替 FZ/T 62011.3—2008

布艺类产品 第 3 部分：家具用纺织品

Indoor ornamental textiles—Part 3: Upholstery

2016-10-22 发布

2017-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

FZ/T 62011《布艺类产品》分为四个部分：

- 第 1 部分：帷幔；
- 第 2 部分：餐用纺织品；
- 第 3 部分：家具用纺织品；
- 第 4 部分：室内装饰物。

本部分为 FZ/T 62011 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 FZ/T 62011.3—2008《布艺类产品 第 3 部分：家具用纺织品》。

本部分与 FZ/T 62011.3—2008 相比主要变化如下：

- 提高了断裂强力一等品的考核指标(见 4.2,2008 年版 4.2)；
- 提高了撕破强力一等品、合格品的考核要求(见 4.2,2008 年版 4.2)；
- 内在质量增加了起毛起球、金属残留物的考核要求(见 4.2)；
- 外观质量增加了尺寸偏差率、纬斜、花斜、色花的考核要求；
- 删除了外观质量中的造型质量要求(见 4.3,2008 年版 4.3)；
- 工艺质量增加了刺绣质量考核要求(见 4.3)；
- 提高了色污渍一等品和合格品的考核要求(见 4.3)。

本部分由中国纺织工业联合会提出。

本部分由全国家用纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 302)归口。

本部分起草单位：愉悦家纺有限公司、江苏省纺织产品质量监督检验研究院。

本部分主要起草人：张国清、唐祖根、王玉平。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 62011.3—2008。

布艺类产品 第3部分:家具用纺织品

1 范围

FZ/T 62011 的本部分规定了布艺类产品——家具用纺织品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于以纺织机织为主制成的家具用纺织品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样单缝撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 4802.2 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分:改型马丁代尔法

GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 在洗涤和干燥时尺寸变化的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 13772.2 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法

GB/T 24121 纺织制品 断针类残留物的检测方法

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法

GSB 16-3223 家用纺织品 起球标准样照

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

布艺类产品 indoor ornamental textiles

主要部分由纺织原料制成,用于室内,具有装饰和/或实用功能的纺织制品。主要分为帷幔、餐用纺织品、家具用纺织品、室内装饰物。