

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 72001—92

涤 纶 针 织 面 料

1992-12-28 发布

1993-07-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国纺织
行 业 标 准
涤 纶 针 织 面 料
FZ/T 72001--92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1994 年 3 月第一版

*

书号: 155066 · 2-9199

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68522006

1 主题内容与适用范围

本标准规定了涤纶针织经编、纬编成品面料的技术要求、试验方法、包装和标志及检验规则。本标准适用于鉴定涤纶针织经编、纬编成品面料的品质。网眼、轻薄织物可参照采用。

2 引用标准

- GB 250 评定变色用灰色样卡
- GB 251 评定沾色用灰色样卡
- GB 3920 纺织品耐摩擦色牢度试验方法
- GB 3921 纺织品耐洗色牢度试验方法
- GB 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB 4802.1 织物起球试验方法 圆轨迹起球仪法
- GB 8170 数值修约规则
- GB 8427 纺织品耐光色牢度试验方法 氙弧
- GB 8628 测定织物尺寸变化时试样的准备、标记和测量
- GB 8629 纺织品试验时采用的家庭洗涤及干燥程序
- GB 8878 棉针织内衣

3 产品分类

涤纶针织面料按编织方法分为经编和纬编两类产品。

4 技术要求

技术要求分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量包括平方米重量、顶破强力、缩水率、染色牢度等项指标,外观质量包括有效幅宽、局部性斑点和散布性斑点。

4.1 分等规定

4.1.1 涤纶针织面料产品的定等以匹为单位,以米计量逐匹进行检验,按有效幅宽、散布性斑点和内在质量(平方米重量、顶破强力、缩水率、染色牢度)检验结果定等,并以其中最低一项定等。分优等品、一等品、二等品、三等品,低于三等品者为等外品,严重影响服用性能和使用价值者另行处理。

4.1.2 有效幅宽、散布性斑点和内在质量,分别以最低一项评等,二者结合定等。定等办法规定见表1。