

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73057—2017

自由裁针织服装

Free-cut knitted clothing

2017-11-07 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准主要起草单位：广东兆天纺织科技有限公司、安莉芳(中国)服装有限公司、北京爱慕内衣有限公司、广东都市丽人实业有限公司、广东奥丽依内衣集团有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、浙江嘉名染整有限公司、武汉爱帝针纺实业有限公司、恒源祥集团有限公司、北京铜牛集团有限公司、福州帝豪服饰有限公司、大连市产品质量检测研究院、天纺标(广东)检测科技有限公司、天纺标(深圳)检测认证股份有限公司、中国针织工业协会。

本标准主要起草人：奚斌、曹海辉、关春红、李万芳、何炳祥、林若文、杨广权、严淳、邱洪生、郭卫红、徐志龙、赵青、李博、谢勇、李金才。

自由裁针织服装

1 范围

本标准规定了自由裁针织服装的产品号型、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定以自由裁针织面料为主要面料制成的服装的品质。

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服饰。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1335(所有部分) 服装号型
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分:圆轨迹法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
- GB/T 5453 纺织品 织物透气性的测定
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6411 针织内衣规格尺寸系列
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8878 棉针织内衣
- GB/T 14576 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法
- FZ/T 01101 纺织品 纤维含量的测定 物理法
- GSB 16-1523 针织物起毛起球样照