

ICS 61.060  
Y 78



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 19706—2015  
代替 GB/T 19706—2005

---

## 足 球 鞋

Football shoes

2015-12-31 发布

2017-01-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
足 球 鞋

GB/T 19706—2015

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2016年1月第一版

\*

书号: 155066·1-52368

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 19706—2005《足球鞋》，与 GB/T 19706—2005《足球鞋》相比主要技术变化如下：

- 增加了足球鞋的分类(见第 3 章)；
- 修改了外观质量的要求(见 4.2, 2005 年版的 4.2)；
- 删除了帮底剥离强度、外底与中底粘合强度的要求(见 2005 年版的 4.4.1、4.4.4)；
- 增加了帮底粘合强度的要求(见表 2)；
- 删除了磨痕长度的要求(见 2005 年版的 4.4.2)；
- 增加了外底耐磨性能的要求(见表 2)；
- 增加了鞋钉冲击磨损性能的要求(见表 2)；
- 修改了整鞋屈挠性能、外底的硬度、外底防滑性能的要求(见表 2, 2005 年版的 4.4.3、4.4.8、4.4.10)；
- 增加了外底密度的要求(见表 2)；
- 增加了耐黄变性能的要求(见表 2)；
- 删除了缝制足球鞋帮底抗拉力的要求(见 2005 年版的 4.4.11)；
- 增加了健康安全性能的要求(见 4.4)；
- 修改了检验规则、标志、包装、运输、贮存(见第 7 章, 2005 年版的第 7 章)。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会(SAC/TC 35/SC 9)归口。

本标准起草单位：双驰实业股份有限公司、上海回力鞋业有限公司、福建省鞋类产品质量监督检验中心、福建泉州匹克体育用品有限公司、福建喜攀登体育用品有限公司、野力体育(中国)有限公司、耐克体育(中国)有限公司、际华 3537 制鞋有限责任公司、特步(中国)有限公司、福建华峰新材料有限公司、莆田市海西鞋业研发设计中心。

本标准主要起草人：陈文彪、许志达、高志方、尤永谊、马庆华、林亚荣、朱益真、张嘉猛、戴建辉、傅成忠、陈松雄、张宝春、王德春、许松青、李天源、许春树、吴国平、祝怡来。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 19706—2005。

# 足 球 鞋

## 1 范围

本标准规定了足球鞋的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。  
本标准适用于运动员在竞赛和训练穿着的足球鞋。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 528—2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定
- GB/T 532—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定
- GB/T 533—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定
- GB/T 1689—1998 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)
- GB/T 2912.1—2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 2941 橡胶物理试验方法 试样制备和调节通用程序
- GB/T 3903.4—2008 鞋类 通用试验方法 硬度
- GB/T 3293 中国鞋楦系列
- GB/T 3293.1 鞋号
- GB/T 9867—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)
- GB/T 17592—2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB/T 21396—2008 鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度
- GB 25038—2010 胶鞋健康安全性能规范
- HG/T 2198 硫化橡胶物理试验的一般要求
- HG/T 2403—2007 胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存
- HG/T 2871—2008 胶鞋整鞋屈挠试验
- HG/T 3689—2001 鞋类耐黄变试验方法
- HG/T 3780—2005 鞋类静态防滑性能试验方法

## 3 分类

产品按结构分为有钉足球鞋和无钉足球鞋。  
产品按生产工艺分为胶粘足球鞋和硫化足球鞋。

## 4 要求

### 4.1 鞋号、型号

产品的鞋号、型号、鞋楦尺寸及鞋号分档按 GB/T 3293.1 和 GB/T 3293 规定执行。  
出口产品的鞋号、型号可由产、需双方协商选定。