

ICS 47.020
U 01



中华人民共和国国家标准

GB/T 36661—2018

绿色拆船通用规范

Green ship recycling general regulation

2018-09-17 发布

2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 拆船环境保护基本要求	3
4.1 拆船场所要求	3
4.2 拆船企业环境管理要求	3
4.3 拆船水污染防治要求	4
4.4 拆船空气污染防治要求	4
4.5 拆船固体废物污染防治要求	4
4.6 拆船场所土壤和底泥污染防治要求	4
4.7 拆船噪声污染防治要求	5
4.8 拆船突发环境污染应急预案要求	5
5 拆船安全生产和人员健康保护基本要求	5
5.1 原则要求	5
5.2 拆船安全生产要求	5
5.3 拆船健康保护要求	6
5.4 拆船安全事故预防和应急措施	6
6 绿色拆船企业的认定	6

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国海洋船标准化技术委员会(SAC/TC 12)提出并归口。

本标准起草单位:中国拆船协会。

本标准主要起草人:黄兆立、熊持跃、张军朝、王欢、于玉才、林育权、言志平、林光明、翁文戈、周炳炎。

绿色拆船通用规范

1 范围

本标准规定了拆船的环境保护、安全生产、职业健康保护的基本要求及实施。
本标准适用于中华人民共和国境内船舶拆解企业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 3096 声环境质量标准
- GB 3838 地表水环境质量标准
- GB 5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别
- GB 5085.6 危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别
- GB 8978 污水综合排放标准
- GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准
- GB 13015 含多氯联苯废物污染控制标准
- GB 16297 大气污染物综合排放标准
- GB 16487.11 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 供拆卸的船舶及其他浮动结构体
- GB 18484 危险废物焚烧污染控制标准
- GB 18597 危险废物贮存污染控制标准
- GB 18598 危险废物填埋污染控制标准
- GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南
- GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求
- GBZ/T 193—2007 石棉作业职业卫生管理规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用本文件。

3.1

废船 vessels and other floating structures for breaking up
可供拆解的船舶及其他浮动金属结构体。

3.2

拆船 ship recycling

在拆船设施内进行的旨在对废船船体结构及设备进行拆卸、解体以及回收船舶各类可再生利用材料,并对有害物质材料及其他材料妥善处置的活动。

3.3

绿色拆船 green ship recycling

依据环保、安全、健康和循环发展的理念,规范拆船行为,确保拆船过程安全生产、无害环境和员工