

ICS 65.020.20
B 62



中华人民共和国国家标准

GB/T 18247.6—2000

主要花卉产品等级 第6部分:花卉种球

Product grade for major ornamental plants—
Part 6: Flower bulbs

2000-11-16 发布

2001-04-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前 言

我国花卉资源十分丰富,栽培历史悠久,素有“花园之母”之称。近年来,我国花卉业发展尤为迅速,取得了令人瞩目的成就,已成为国民经济建设中的一项新兴产业。由于我国花卉业起步较晚,发展还不成熟,在专业化生产、集约化经营、规范化管理等方面与世界先进水平还有一定差距。为规范花卉生产和市场,提高花卉产品质量,推动我国花卉业持续健康发展,特制定 GB/T 18247《主要花卉产品等级》国家标准。

GB/T 18247《主要花卉产品等级》共分 7 个部分:

- 第 1 部分:鲜切花;
- 第 2 部分:盆花;
- 第 3 部分:盆栽观叶植物;
- 第 4 部分:花卉种子;
- 第 5 部分:花卉种苗;
- 第 6 部分:花卉种球;
- 第 7 部分:草坪。

本标准是第 6 部分。本标准规定了生产和市场中常见的主要花卉种球产品的质量等级划分原则及控制指标,同时规定了常见的花卉种球产品等级。

本标准由国家林业局植树造林司提出并归口。

本标准起草单位:中国林木种子分公司、北京中林荣华花卉盆景开发中心、中国农业科学院蔬菜花卉研究所。

本标准主要起草人:罗宁、陈琰芳。

中华人民共和国国家标准

主要花卉产品等级 第6部分:花卉种球

GB/T 18247.6—2000

Product grade for major ornamental plants—
Part 6: Flower bulbs

1 范围

本标准规定了主要球根花卉种球的质量分级指标、检测方法及判定原则。
本标准适用于园林绿化、花卉生产及国际贸易中花卉种球的等级划分。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 2772—1999 林木种子检验规程

3 质量分级

种球质量分为3级。以围径、饱满度、病虫害的指标划分等级。等级各相关技术指标不属于同一级时,以单项指标低的定等级。技术规定见表1。

表1 花卉种球质量等级表

cm

序号	种名	一级			二级			三级			四级			五级		
		围径	饱满度	病虫害	围径	饱满度	病虫害	围径	饱满度	病虫害	围径	饱满度	病虫害	围径	饱满度	病虫害
1	亚洲型百合(百合科,百合属) <i>Lilium</i> spp. (Asiatic hybrids)	≥16	优	无	≥14	优	无	≥12	优	无	≥10	优	无	≥9	优	无
2	东方型百合(百合科,百合属) <i>Lilium</i> spp. (Oriental hybrids)	≥20	优	无	≥18	优	无	≥16	优	无	≥14	优	无	≥12	优	无
3	铁炮百合(百合科,百合属) <i>Lilium</i> spp. (Longiflorum hybrids)	≥16	优	无	≥14	优	无	≥12	优	无	≥10	优	无			
4	L-A百合(百合科,百合属) <i>Lilium</i> spp. (L/A hybrids)	≥18	优	无	≥16	优	无	≥14	优	无	≥12	优	无	≥10	优	无
5	盆栽亚洲型百合(百合科,百合属) <i>Lilium</i> spp. (Asiatic hybrids pot)	≥16	优	无	≥14	优	无	≥12	优	无	≥10	优	无	≥9	优	无
6	盆栽东方型百合(百合科,百合属) <i>Lilium</i> spp. (Oriental hybrids pot)	≥20	优	无	≥18	优	无	≥16	优	无	≥14	优	无	≥12	优	无

国家质量技术监督局2000-11-16批准

2001-04-01实施