



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 1007—2012

警用移动式治安检查车

Police moveable security investigation vehicles

2012-11-28 发布

2012-11-28 实施

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全
行业标准
警用移动式治安检查车

GA 1007—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2013年1月第一版

*

书号: 155066·2-24416

版权专有 侵权必究

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由青岛市公安局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：青岛市公安局、北京安龙科技集团有限公司、公安部第一研究所、中天高科特种车辆有限公司。

本标准主要起草人：孙金莉、邓伟、王梅、刘巍、俞纯亮、殷海清、徐凡。

警用移动式治安检查车

1 范围

本标准规定了警用移动式治安检查车的术语和定义、分类与代号、技术要求、试验方法、检测规则、标志、运输和贮存。

本标准适用于汽车二类底盘改装的警用移动式治安检查车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
- GB 4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
- GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求
- GB 7258 机动车运行安全技术条件
- GB 8108 车用电子警报器
- GB 11567.1 汽车和挂车侧面防护要求
- GB 11567.2 汽车和挂车后下部防护要求
- GB/T 12534 汽车道路试验方法通则
- GB/T 12673 汽车主要尺寸测量方法
- GB/T 12674 汽车质量(重量)参数测定方法
- GB 12676 汽车制动系统 结构、性能和试验方法
- GB/T 12678 汽车可靠性行驶试验方法
- GB 13954 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具
- GB/T 14172 汽车静侧翻稳定性台架试验方法
- GJB 1777 军用专用汽车通用规范
- GJB 5727 后勤装备高温低温湿热试验室试验方法
- GA 524 2004式警车汽车类外观制式涂装规范
- GA/T 742 车载式道路交通信息显示屏
- GA 876—2010 警用车辆产品分类及型号编制规则
- QC/T 476—2007 客车防雨密封性限值及试验方法
- QC/T 484 汽车 油漆涂层
- QC/T 625 汽车用涂镀层和化学处理层

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

警用移动式治安检查车 **police moveable security investigation vehicle**

专门用于有治安检查要求的地方,配置警用治安检查装备、警务办公设备、留滞侦讯设施及生活设施的车辆。