



中华人民共和国国家标准

GB 6723—86

通用冷弯开口型钢 尺寸、外形、重量及允许偏差

Cold forming sectional steel—Open sectional
steel for general structure—Demension, form,
weight and permissible deviations

1986-08-22 发布

1987-07-01 实施

国 家 标 准 局 批 准

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
通用冷弯开口型钢
尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 6723—86

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1987 年 4 月第一版 2006 年 3 月电子版制作

*

书号：155066 • 1-24290

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

通用冷弯开口型钢
尺寸、外形、重量及允许偏差

UDC 669.14

GB 6723—86

Cold forming sectional steel — Open sectional
steel for general structure — Demension, form,
weight and permissible deviations

本标准适用于用可冷加工变形的冷轧或热轧钢带在连续辊式冷弯机组上生产的通用冷弯开口型钢。
以下简称型钢。

不适用于以拉拔、冲压、弯折等方式生产的冷弯型钢。

1 分类、代号

型钢按其形状分为 8 种，其代号为：

冷弯等边角钢



冷弯不等边角钢



冷弯等边槽钢



冷弯不等边槽钢



冷弯内卷边槽钢



冷弯外卷边槽钢



冷弯 Z 形钢



冷弯卷边 Z 形钢



2 截面尺寸及允许偏差

2.1 型钢截面形状及标注符号分别如图 1 ~ 图 8 所示。

2.2 型钢的尺寸、截面面积、理论重量及主要参数列于表 1 ~ 表 8。经双方协议，可供应表 1 ~ 表 8 所列尺寸以外的型钢。