



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 501—2004

银行用保管箱通用技术条件

General specification for bank safe deposit box

2004-06-04 发布

2004-12-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

目 次

| | |
|---------------------|----|
| 前言 | Ⅲ |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 产品代号 | 3 |
| 5 技术要求 | 4 |
| 6 试验方法 | 7 |
| 7 检验规则 | 13 |
| 8 标志、包装、运输和贮存 | 15 |

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)提出并归口。

本标准由深圳市蛇口龙电保安设备厂和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心负责起草。

本标准主要起草人:舒昌治、卢鑫法、潘灏、周义全。

银行用保管箱通用技术条件

1 范围

本标准规定了银行用保管箱的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于在带有防盗、防火、防潮及监控报警系统设施的银行库房内使用的保管箱,也适用于在类似条件下其他场所使用的保管箱。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1800.3—1998 极限与配合 基础 第3部分:标准公差和基本偏差 数值表(eqv ISO 286-1:1988)

GB/T 9813—2000 微型计算机通用规范

GB 10409—2001 防盗保险柜

GB/T 15211—1994 报警系统环境试验

GB/T 15239—1994 孤立批计数抽样检验程序及抽样表

GB 16796—1997 安全防范报警设备安全要求和试验方法

GB 17565—1998 防盗安全门通用技术条件

GB/T 17626.2—1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(idt IEC 61000-4-2:1995)

GB/T 17626.3—1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(idt IEC 61000-4-3:1995)

GB/T 17626.4—1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(idt IEC 61000-4-4:1995)

GB/T 17626.5—1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(idt IEC 61000-4-5:1995)

GB/T 17626.11—1999 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验(idt IEC 61000-4-11:1994)

GA/T 73—1994 机械防盗锁

GA 374—2001 电子防盗锁

QB/T 3863—1999 一字槽螺钉旋具

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

银行用保管箱 bank safe deposit box

一种放在银行库房内由装有储物盒的单元体以及搁板、包板、底座等部件组合而成并可租给客户存放物品的整体式箱柜,以下简称为保管箱。