



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 732—2007

警服材料 锦丝搭扣带

Material for police uniform—Polyamide fastener tape

2007-11-14 发布

2007-12-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部特种警用装备质量监督检验中心、永嘉天元服辅有限公司。

本标准主要起草人：刘静茹、祁维群。

本标准于 2007 年 11 月首次发布。

警服材料 锦丝搭扣带

1 范围

本标准规定了警服用锦丝搭扣带的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于警服用锦丝搭扣带的生产、检验、验收与订购。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105/A02:1993)

GB 251 评定沾色用灰色样卡(GB 251—1995, idt ISO 105/A03:1993)

GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 3921.3—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验 3 (eqv ISO 105-C03:1989)

GB/T 6543—1986 瓦楞纸箱

GB/T 8170 数值修约规则

GJB 3840—1999 包装用塑料基压敏胶粘带规范


QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜

QB/T 3811 塑料打包带

3 要求

3.1 结构

锦丝搭扣带由勾带和绒带组成,外观式样见图 1。



W_1 ——带宽(幅宽);

W_2 ——勾面或绒面宽;

W_3 ——带边宽;

H ——带厚。

图 1 锦丝搭扣带外观式样

3.2 产品规格

产品规格尺寸及极限偏差见表 1。