

ICS 59.080.30
W 71



中华人民共和国国家标准

GB/T 20039—2005

涤与棉混纺色织布

Polyester/cotton yarn-dyed fabric

2005-10-19 发布

2006-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准根据色织布的产品特点,同时,参考美国试验与材料协会标准 ASTM D 3477—2000《男式成人及儿童衬衣用机织物性能的规格要求》和 ASTM D 4232—2001《男、女成人服装和工作服用机织物性能的规格要求》及美国《梭织物的范友生疵点分等标准》制定。

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B 为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由无锡纺织产品质量监督检验测试所归口。

本标准起草单位:无锡纺织产品质量监督检验测试所、无锡出入境检验检疫局、江苏天伦染织实业有限公司、泰州出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:浦秋娟、侯丽萍、王纪立、仇惠娟、王向群。

本标准首次发布。

涤与棉混纺色织布

1 范围

本标准规定了涤与棉混纺色织布的产品品种规格、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于鉴定服用涤与棉各种比例混纺色织布的品质。

本标准不适用于涤与棉混纺的色织泡泡纱、色织纱罗、色织弹力布、色织纬长丝等织物。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡(idt ISO 105-A02)
- GB 251 评定沾色用灰色样卡(idt ISO 105-A03)
- GB/T 2828.1—2003/ISO 2859-1:1999 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(eqv ISO 1833)
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)(eqv ISO/FDIS 14184-1)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12)
- GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3(eqv ISO 105-C03)
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(eqv ISO 105-E04)
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4667 机织物幅宽的测定
- GB/T 4668 机织物密度的测定
- GB/T 5033 出口产品包装用瓦楞纸箱
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 6152 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度(eqv ISO 105-X11)
- GB/T 8170 数值修约规则
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量(eqv ISO 3759)
- GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO 6330)
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定(eqv ISO 5077)
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- QB/T 3811 塑料打包带

3 产品品种、规格

3.1 涤与棉混纺色织布的品种、规格,根据客户合同或用户需要确定。