



中华人民共和国国家标准

GB 16007—1995

大骨节病病区控制及考核验收办法

Control, checking and accepting methods
of kashin-beck disease area

1996-01-23发布

1996-07-01实施

国家技术监督局
中华人民共和国卫生部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 引用标准	1
3 病区控制标准	1
4 考核验收办法	1
附录 A(标准的附录) 大骨节病病区控制考核表	3
附录 B(标准的附录) 抽样调查选取样本的规定	13

前　　言

本标准根据 GB/T 1.1—1993 标准化工作导则 第 1 单元：标准化的起草与表述规则 第 1 部分：标准编写的基本规定和 GB/T 1.22—1993 标准化工作导则 第 2 单元：标准内容的确定方法 第 22 部分：引用标准的规定，在广泛征求同行专家意见的基础上，对 1989 年全国大骨节病病情监测工作会议期间讨论通过的《大骨节病基本控制病区标准（试行）》和《基本控制病区考核办法（试行）》重新进行了编制。

本标准为我国大骨节病病区控制及考核验收办法提供技术依据。

本标准对原试行标准中观察对象、标准介值做了重大改变，同时增加了附录 A（标准的附录）和附录 B（标准的附录），提高了该标准的可操作性。

本标准从生效之日起，同时代替 1989 年制定的《大骨节病基本控制病区标准（试行）》和《基本控制病区考核办法（试行）》。

本标准的附录 A、附录 B 都是标准的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准起草单位：中国地方病防治研究中心大骨节病研究所。

本标准主要起草人：王志武、杨建伯、刘锦先、刘运起。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国地方病防治研究中心负责解释。

中华人民共和国国家标准

大骨节病病区控制及考核验收办法

GB 16007—1995

Control, checking and accepting methods
of kashin-beck disease area

1 范围

本标准规定了我国大骨节病病区控制及考核验收办法。

本标准适用于各级卫生主管部门对大骨节病防治效果的评估及对病区控制考核验收的实施。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 16003—1995 大骨节病诊断标准

GB 16395—1996 大骨节病病区判定和划分标准

3 病区控制标准

3.1 以村(指行政村,以下同)为单位的控制标准

具备以下两项之一,且近五年内两次以上(含两次)病情检查结果间无显著差别。

3.1.1 检查 7 岁~16 岁在校中小学生,检查率不少于 95%,临幊上无典型 I 度以上病例(参见 GB 16003 中 4.1)。

3.1.2 7 岁~12 岁在校小学生按年龄分层随机抽样 50 例以上,拍右手 X 线片,小学生数小于等于 50 例的村,拍片人数应不少于实有数的 95%,X 线阳性率应小于等于 10.0%,其中骨端病变小于等于 3.0%,无干骺端两加号及三联症者[参见 GB 16003 附录 B(补充件)]。

3.2 以乡(镇)为单位的控制标准

乡(镇)所辖病村的 95% 以上达到 3.1 的规定。

3.3 以市(县)为单位的控制标准

市(县)所辖病区乡(镇)全部达到 3.2 的规定。

3.4 以省(区)为单位的控制标准

省(区)所辖病区市(县)全部达到 3.3 的规定。

3.5 全国控制标准

全国各病区省(区)全部达到 3.4 的规定。

4 考核验收办法

4.1 考核验收应具备的条件

4.1.1 所辖各病村 7 岁~16 岁人群历史病情和近五年病情清楚。

4.1.2 防治工作组织管理、防治措施及其实施情况等资料齐备。