



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2895—2017

国有林场抚育间伐施工技能评估规范

Evaluation specification of operational skill for tending
thinning in state-owned forest farms

2017-10-27 发布

2018-01-01 实施

国家林业局 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评估指标体系	2
5 计算公式	3
6 设置检测现场	4
7 抚育间伐设计	5
8 施工模拟	8
9 评估计算	8
附录 A (资料性附录) 基本评估指标体系说明	9
附录 B (规范性附录) 抚育间伐设计编制数表	11
附录 C (规范性附录) 抚育间伐施工技能评分标准表	12
附录 D (规范性附录) 抚育间伐施工技能评级标准表	15

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业局国有林场和林木种苗工作总站提出并归口。

本标准起草单位：河北省塞罕坝机械林场总场、国家林业局国有林场和林木种苗工作总站。

本标准主要起草人：程顺、管长岭、李焰、刘海莹、崔同祥、郝书林、张菲、刘鹏、付立华、侯海潮、付聿青、张泽辉、刘晓兰、王雪松、王立军、康义、杨国林、郭玲玲。

国有林场抚育间伐施工技能评估规范

1 范围

本标准规定了国有林场考评抚育间伐施工技能的评估指标体系、计算公式、设置检测现场、抚育间伐设计、施工模拟、评估计算等内容与要求。

本标准适用于国有林场对考评对象实施透光伐、疏伐、生长伐 3 种抚育间伐方式的施工技能评估，其他类型森林经营单位可参照实施。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 15781—2015 森林抚育规程

GB/T 26424—2010 森林资源规划设计调查技术规程

LY/T 1646—2005 森林采伐作业规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

施工技能 **operational skill**

施工人员对各种工程项目或计划的执行能力。

3.2

检测现场 **detection fields**

按照评估国有林场考评对象抚育间伐施工技能要求，在有林地中典型、适宜地段选取、设立的规则形状场地。

3.3

施工模拟 **simulation for tending thinning**

在检测现场内，由考评对象按照抚育间伐设计要求选择目标树或保留木、采伐木等林木对象，以达到作业设计指标的过程。

3.4

均匀度 **uniformity**

检测现场内林木个体分布的均匀程度。

3.5

分区标准差 **standard deviation of zoning results**

将检测现场分成若干个形状相同、面积一致的小区，统计每一小区林木株数，由所有小区林木株数组成样本计算的标准差。