

ICS 97.060
C 68



中华人民共和国国家标准

GB/T 36931—2018

工业洗涤机械术语

Industrial laundry machinery terms

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 通用术语	1
3 洗衣机术语	4
4 烘干机术语	7
5 熨平机术语	9
6 折叠机术语	13
7 隧道式洗涤机组术语	14
8 脱水机术语	16
9 干洗机术语	17
10 湿洗机术语	19
11 整烫机术语	20
12 去渍台术语	22
13 人像机术语	23
14 湿洗整烫机术语	23
15 熨烫工作台术语	24
16 服装输送机术语	24
17 衣物消毒柜术语	25
18 辅助设施术语	25
19 布草传输系统术语	25
20 地毯清洗机术语	26
21 洗衣房配套设备术语	26
参考文献	28
索引	29

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国服装洗涤机械标准化技术委员会(SAC/TC 126)归口。

本标准起草单位:山东大成洗涤机械有限公司、蓬莱市检验检测中心。

本标准主要起草人:孙寿杰、赵志铖、韩博、李祥、刘可涛、赵升乐、谭鹏。

工业洗涤机械术语

1 范围

本标准界定了工业洗涤机械的术语和定义。

本标准适用于工业/商用类的洗涤机械。

本标准不适用于制衣行业的专用整理机,也不适用于家用和类似用途的电器。

2 通用术语

2.1

工业洗涤机械 industrial laundry machinery

工业洗衣场所用于对成形和未成形的织物进行清洗、脱液、烘干和熨烫整理的机械。

示例:

工业/商用类的洗衣机、烘干机、熨平机、折叠机、干洗机、整烫定型机、隧道洗涤机组、布草传输系统、地毯清洗机、洗衣房配套设备及辅助设备。

注 1: 包括用于洗衣店、宾馆、医院、疗养院、监狱、印染厂和类似场所的机械。

注 2: 改写 GB 25115.1—2010,定义 3.1。

2.2

公共用纺织品 public textiles

在公共场所,供不同的人重复使用的纺织品。

[GB/T 28459—2012,定义 3.1]

2.3

布草 washing of the fabrics

洗衣房中洗涤的公共用纺织品(2.2)、医用纺织品的通称。

2.4

布草寿命周期 fabrics washing times

布草(2.3)经过正常洗涤、整理和储存,出现破损、变薄、变色、柔软性降低等情况时的洗涤次数。

2.5

被传染物料 infected work

有传染疾病或怀疑有传染疾病的人接触过的物料。

[GB 25115.2—2010,定义 3.7]

2.6

污染的医院物料 soiled hospital work

医院病房、疗养院和手术室中可能被弄脏或污染但不具传染性的物料。

[GB 25115.3—2010,定义 3.9]

2.7

完全干燥织物 anhydrous cloth

经过数次烘干程序后,间隔 5 min 测定相邻二次含水率无持续变化(不超过 0.5%)的近似不含水的