

ICS 61.020
Y 76



中华人民共和国国家标准

GB/T 2660—2017
代替 GB/T 2660—2008

衬 衫

Shirts and blouses

2017-05-12 发布

2017-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 2660—2008《衬衫》，与 GB/T 2660—2008 相比，主要技术变化如下：

- 修改了标准的范围，不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿产品，明确了不包括有填充物的衬衫(见第 1 章，2008 年版的第 1 章)；
- 补充和修改了规范性引用文件(见第 2 章，2008 年版的第 2 章)；
- 修改了使用说明的规定(见 3.1，2008 年版的 3.1)；
- 修改了辅料的规定，并删除了填充物的规定(见 3.3.3，2008 年版的 3.3.3,3.3.4)；
- 修改了经纬纱向的规定(见 3.4，2008 年版的 3.4)；
- 删除了拼接的规定(见 2008 年版的 3.6)；
- 修改了外观疵点的规定(见 3.7，2008 年版的 3.8)；
- 修改了缝制的规定(见 3.8，2008 年版的 3.9)；
- 删除了有填充物的衬衫规格尺寸允许偏差的规定(见 2008 年版的 3.10)；
- 修改了原料的纤维成分和含量的规定(见 3.11，2008 年版的 3.12.10)；
- 修改了甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、异味的规定(见 3.11，2008 年版的 3.12.6、3.12.7、3.12.8、3.12.9)；
- 修改了洗涤后尺寸变化率的规定(见 3.11，2008 年版的 3.12.1)；
- 修改了色牢度允许程度的规定(见 3.11，2008 年版的 3.12.3)；
- 修改了缝子疵裂程度的相关规定(见 3.11，2008 年版的 3.12.4)；
- 修改了撕破强力的规定(见 3.11，2008 年版的 3.12.5)；
- 增加了门襟起皱级差的规定(见 3.11，2008 年版的 3.12.2)；
- 增加了洗涤后外观的规定(见 3.11)；
- 增加了 36 个月以上至 14 岁儿童穿着的衬衫还应符合 GB 31701 的规定(见 3.12)；
- 修改了成品的测量方法(见 4.2.2，2008 年版的 4.2.2)；
- 修改了外观测定中经纬纱向的测量方法(见 4.3.1，2008 年版的 4.3.1)；
- 修改了水洗尺寸变化率的测试方法及试验结果计算方法(见 4.4.1，2008 年版的 4.4.1)；
- 修改了洗后外观质量的评价方法(见 4.4.2，2008 年版的 4.4.2)；
- 修改了耐皂洗色牢度的测试方法(见 4.4.3，2008 年版的 4.4.3)；
- 修改了耐光色牢度的测试方法(见 4.4.4，2008 年版的 4.4.3)；
- 修改了缝子疵裂的取样部位及测试方法(见 4.4.5，2008 年版的 4.4.4)；
- 修改了撕破强力的测试方法(见 4.4.6，2008 年版的 4.4.5)；
- 修改了检针试验方法(见 4.4.7，2008 年版的 4.3.6)；
- 增加了儿童服装安全性能的测试方法(见 4.4.8)；
- 修改了检验判定规则(见第 5 章，2008 年版的第 5 章)；
- 充实和完善了成品质量缺陷判定的内容(见 5.2.3，2008 年版的 5.2.3)；
- 删除了附录“检针试验方法”(见 2008 年版的附录 A)；
- 删除了附录“缝子疵裂程度试验方法”(见 2008 年版的附录 B)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会衬衫分技术委员会(SAC/TC 219/SC 2)归口。

本标准起草单位：雅戈尔集团股份有限公司、国家服装质量监督检验中心(上海)、国家服装质量监督检验中心(天津)、上海市服装研究所、宁波杉杉股份有限公司、罗蒙集团股份有限公司、上海宝鸟服饰有限公司、恒源祥(集团)有限公司、上海开开服饰有限公司、上海海螺服饰有限公司、鲁泰纺织股份有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司、北京大华天坛服装有限公司、劲霸男装(上海)有限公司、佛山市南海 NO.1 实业有限公司、湖南省忘不了服饰有限公司、福建柒牌商贸有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、圣凯诺服饰有限公司、利郎(中国)有限公司。

本标准主要起草人：许鉴、王庆森、周双喜、杨秀月、徐蕾艳、曹昱鸿、吉爱萍、靳慧达、张武宜、盛志飞、王琳龙、徐则勤、叶本、徐新春、秦达、黄益品、赵焱、徐京云、陈笑英、蔡力强、施丽贞、赵国华、朱建龙、叶谋锦。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 2660—1989、GB/T 2660—1999、GB/T 2660—2008。

衬 衫

1 范围

本标准规定了衬衫的要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的衬衫,不包括有填充物的衬衫。
本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
GB/T 1335(所有部分) 服装号型
GB/T 2667 衬衫规格
GB/T 3917.1 纺织品 织物撕破性能 第 1 部分:冲击摆锤法撕破强力的测定
GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
GB/T 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 21294 服装理化性能的检验方法
GB/T 24121—2009 纺织制品 断针类残留物的检测方法
GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存
FZ/T 80004 服装成品出厂检验规则
FZ/T 80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法
GSB 16-2951—2012 衬衫外观疵点标准样照
GSB 16-2952—2012 衬衫外观缝制起皱五级标准样照

3 要求

3.1 使用说明

成品使用说明按 GB/T 5296.4 和 GB 31701 规定。

3.2 号型规格

3.2.1 号型设置按 GB/T 1335(所有部分)规定。