



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 653—2006

重大火灾隐患判定方法

Criterion for major fire potential

2006-10-25 发布

2007-01-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总则	2
5 重大火灾隐患直接判定	2
6 重大火灾隐患的综合判定	3
6.1 综合判定要素	3
6.1.1 总平面布置	3
6.1.2 防火分隔	3
6.1.3 安全疏散及灭火救援	3
6.1.4 消防给水及灭火设施	3
6.1.5 防烟排烟设施	4
6.1.6 消防电源	4
6.1.7 火灾自动报警系统	4
6.1.8 其他	4
6.2 综合判定规则	4
6.3 综合判定步骤	4
参考文献	5

前 言

本标准的 4.2、4.3、4.6 为强制性条文,其余为推荐性条文。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第九分技术委员会(SAC/TC 113/SC 9)归口。

本标准主要起草单位:公安部消防局一处、公安部天津消防研究所。

本标准主要起草人:李淑惠、刘激扬、阚强、吴丹、马锐、吴雪佳、王伟、殷李革、黄振兴、庄文遥、严洪、湛宝华、丁波、归小平、魏利军、徐浩良、倪照鹏。

引 言

如何判定重大火灾隐患,是消防工作中经常遇到的问题。本标准以保护公民人身和公私财产的安全为目标,为公民、法人、其他组织和公安消防机构提供了科学判定重大火灾隐患的方法,也为消防安全评估提供了依据。

本标准是依据消防法律法规,在调查研究、总结实践经验、参考和借鉴国内外有关资料,广泛征求意见的基础上制定的。

重大火灾隐患判定方法

1 范围

本标准规定了重大火灾隐患的判定原则,提供了重大火灾隐患的判定方法。

本标准适用于在用工业与民用建筑(包括人民防空工程)及相关场所因违反或不符合消防法规而形成的重大火灾隐患的判定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 5907 消防基本术语 第一部分
- GB 12268 危险货物品名表
- GB 13690 常用危险化学品分类及标志
- GB/T 14107 消防基本术语 第二部分
- GB 50045 高层民用建筑设计防火规范
- GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范
- GB 50074 石油库设计规范
- GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范
- GB 50116 火灾自动报警系统设计规范
- GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范
- GB 50157 地铁设计规范
- GB 50222 建筑内部装修设计防火规范
- GBJ 16 建筑设计防火规范

3 术语和定义

GB/T 5907、GB 12268、GB 13690、GB/T 14107、GB 50045、GB 50067、GB 50074、GB 50084、GB 50116、GB 50156、GB 50157、GB 50222、GBJ 16 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

重大火灾隐患 major fire potential

违反消防法律法规,可能导致火灾发生或火灾危害增大,并由此可能造成特大火灾事故后果和严重社会影响的各类潜在不安全因素。

3.2

公共娱乐场所 public entertainment occupancies

具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所。包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所,游艺、游乐场所,保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所。

3.3

人员密集场所 assembly occupancies

人员聚集的室内场所。如:宾馆、饭店等旅馆,餐饮场所,商场、市场、超市等商店,体育场馆,公共展