

XB

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T 503—93

汽油车排气净化球型稀土催化剂

1993-06-26 发布

1994-07-01 实施

国务院稀土领导小组 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国 稀 土
行 业 标 准
汽油车排气净化球型稀土催化剂

XB/T 503—93

*

中国标准出版社出版
(北京复外三里河)

中国标准出版社北京印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 11 千字

1994 年 11 月第一版 1994 年 11 月第一次印刷

印数 1—1 500

*

书号: 155066·2-9530

*

标 目 252—23

汽油车排气净化球型稀土催化剂

1 主题内容与适用范围

本标准规定了汽油车排气净化球型稀土催化剂的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于汽油车排气净化不含铂族金属的负载型球型稀土催化剂。产品用于净化汽油车排放尾气中的一氧化碳、丙烷。


2 引用标准

- GB 3635 化肥催化剂、分子筛、吸附剂颗粒抗压碎强度测定方法
- GB 3636 化肥催化剂、分子筛、吸附剂磨耗率测定方法
- GB 3842 汽油车怠速污染物排放标准
- GB 3845 汽油车怠速污染物测量方法

3 产品分类

3.1 产品按粒径分为 RECQ-1、RECQ-2、RECQ-3 3 个牌号。

3.2 牌号示例：



4 技术要求

4.1 产品粒径应符合表 1 的规定。

表 1

牌号	RECQ-1	RECQ-2	RECQ-3
粒径,mm	2~3	3~5	5~7

4.2 催化剂载体为活性氧化铝、硅铝材料。

4.3 产品的物理性能应符合表 2 的规定。