



# 中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 26585—2011

---

## 甜豌豆生产技术规范

Production technical practice for sweet pea with pod

2011-06-16 发布

2011-11-15 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本指导性技术文件的附录 A 及附录 B 为规范性附录。

本指导性技术文件由国家质量监督检验检疫总局提出。

本指导性技术文件由中国标准化研究院归口。

本指导性技术文件起草单位：中华人民共和国江门出入境检验检疫局、国家质量监督检验检疫总局国际检验检疫标准与技术法规研究中心、浙江标准化研究院、中华人民共和国云南出入境检验检疫局。

本指导性技术文件主要起草人：杨俊旭、宿忠民、李建军、孟冬、章强华、林从得、彭昆伟。

# 甜豌豆生产技术规范

## 1 范围

本指导性技术文件规定了甜豌豆生产的基本要求,主要包括生产基地选择和管理、生产投入品管理、栽培管理、有害生物防治、劳动保护、批次管理、档案记录等方面。

本指导性技术文件适用于甜豌豆的生产。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指导性技术文件,然而,鼓励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本指导性技术文件。

GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则

GB/T 18407.1 农产品安全质量 无公害蔬菜产地环境要求

## 3 生产基地选择和管理

### 3.1 生产基地选择

3.1.1 生产基地环境条件应符合 GB/T 18407.1 的要求,并填写《生产基地基本情况记录表》(见表 A.1)和《生产基地现存生物种类调查记录表》(见表 A.2)。种植地选择水源方便、地下水位低、排灌良好、土层深厚、土质比较疏松、前 2 年~3 年未种植豆科作物的壤土或中壤土。

3.1.2 生产基地应远离污染源。

3.1.3 连片面积宜在 3 hm<sup>2</sup> 以上。

### 3.2 生产基地管理

#### 3.2.1 工作室

生产基地应建有工作室。室内配备桌椅、资料橱等,放置有关生产管理记录表册,张贴生产技术规范、有害生物防治安全用药标准一览表、基地管理、投入品管理等有关规章制度。

#### 3.2.2 基地仓库

生产基地应建有专用仓库,单独存放种子、农药、化肥和施药器械等。仓库应安全、卫生、通风、避光,内设货架,配备必要的农药配制量具、防护服、急救箱等,并填写《生产基地主要农用设备(工具)登记表》(见表 A.3)。

#### 3.2.3 盥洗室

基地应设有盥洗室,并保持盥洗室的清洁卫生。

#### 3.2.4 废物与污染物收集设施

生产基地应分别设有收集粪便、垃圾和农药空包装等废物与污染物的设施。

#### 3.2.5 灌溉系统

3.2.5.1 生产基地应建立排灌分开的管理系统,如储水池、供水渠道、灌溉设备维护等。

3.2.5.2 井灌区水井井口应高出地面 30 cm 以上,并配有防护设施,防止雨水倒灌和弃入污染物等。

#### 3.2.6 植保员

3.2.6.1 生产基地应配备植保员,负责病虫害的防治、农药使用管理与记录等。植保员配备数量应能满足每个基地生产的需要,并填写《生产基地基本情况记录表》(见表 A.1)和《生产基地人员登记表》(见表 A.4)。