

ICS 85.060  
Y 32



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 18739—2008  
代替 GB 18739—2002

---

## 地理标志产品 宣纸

Product of geographical indication—Xuan paper

2008-06-25 发布

2008-10-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准根据国家质量监督检验检疫总局颁布的 2005 第 78 号令《地理标志产品保护规定》及 GB 17924—1999《原产地域产品通用要求》制定。

本标准代替 GB 18739—2002《宣纸》。

本标准与 GB 18739—2002 相比主要变化如下：

- 标准属性由强制性国家标准改为推荐性国家标准；
- 根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《地理标志产品保护规定》，修改了标准中英文名称及相关表述；
- 修改完善了宣纸的定义，强调“不掺杂其他原材料”；
- 将亮度(白度)指标由 72 调整为 70，使之更加符合宣纸产品的实际情况；
- 修改了抽样的样本数量，使之更符合实际生产的批量。

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录，附录 C 为资料性附录。

本标准由全国原产地域产品标准化工作组提出并归口。

本标准主要起草单位：中国标准化协会、安徽省质量技术监督局、安徽泾县中国宣纸集团公司。

本标准主要起草人：佘光斌、邢春荣、陈宇平、王恒义、渠升泉、程庆雨。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 18739—2002。

# 地理标志产品 宣纸

## 1 范围

本标准规定了宣纸的术语和定义、地理标志产品保护范围、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的宣纸。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 450 纸和纸板试样的采取
- GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定法
- GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定法
- GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定
- GB/T 453 纸和纸板抗张强度的测定(恒速加荷法)
- GB/T 455 纸和纸板撕裂度的测定
- GB/T 459 纸和纸板伸缩性的测定
- GB/T 462 纸和纸板 水分的测定
- GB/T 464.1 纸和纸板的干热加速老化方法(105±2℃, 72 h)
- GB/T 465.2 纸和纸板按规定时间浸水后抗张强度的测定法
- GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定
- GB/T 4688 纸、纸板和纸浆纤维组成的分析
- GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定 漫射/垂直法
- GB/T 8940.1 纸和纸板白度测定法(45/0 定向反射法)
- GB/T 10342 纸张的包装和标志
- GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

#### 宣纸 Xuan paper

采用产自安徽省泾县境内及周边地区的青檀皮(*Pteroceltis tatarinowii* Maxim)和沙田稻草,不掺杂其他原材料,并利用泾县独有的山泉水,按照传统工艺经过特殊的传统工艺配方,在严密的技术监控下,在安徽省泾县内以传统工艺生产的,具有润墨和耐久等独特性能,供书画、裱拓、水印等用途的高级艺术用纸。