

ICS 79.060.99
B 70



中华人民共和国国家标准

GB/T 28998—2012

重组装饰材料

Multilaminar decorative lumber

2012-12-31 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准在 LY/T 1655—2006《重组装饰材》行业标准的基础上制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)归口。

本标准起草单位：南京林业大学、维德木业(苏州有限公司)、中国林业科学研究院木材工业研究所、福建农业大学、德华建材(苏州)有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江升华云峰新材股份有限公司、嘉汉林业(中国)投资有限公司枫源科技木公司、山东凯源木业有限公司、山东江河木业有限公司、茂友木材股份有限公司、深圳市松博宇实业有限公司、无锡盛牌木业有限公司、江苏前程木业科技有限公司、上海黎众木业有限公司、浙江裕华木业有限公司。

本标准主要起草人：张勤丽、庄启程、王金林、黄永南、许可笔、曾志高、侯伦灯、丁鸿敏、顾水祥、杨林清、周祖华、周星来、詹雄光、卢晓相、盛华兴、徐颖、陈重友、徐贵学、金月华、兰燕。

重组装饰材

1 范围

本标准规定了重组装饰材的术语和定义、分类、要求、检量和试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存等。

本标准适用于采用经调色处理的单板为主要原材料以重组胶合方式生产的装饰板方材。

本标准不适用于集成材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 11718—2009 中密度纤维板

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

重组装饰材 multilaminar decorative lumber; MDL

以普通树种木材的单板为主要原材料,采用单板调色、层积、模压胶合成型等技术制造而成的一种具有天然珍贵树种木材的质感、花纹、颜色等特性或其他艺术图案的新型木质装饰板方材。

注:商品名为科技木。

3.2

重组装饰刨切材 multilaminar decorative lumber for slice

刨切重组装饰单板用的重组装饰材。

3.3

重组装饰锯材 sawmilling grade multilaminar decorative lumber

生产锯材用的重组装饰材。

3.4

装饰面 grain face

具有按设计加工的花纹或图案的材面。

3.5

径切花纹重组装饰材 quarter-sawn grain MDL

花纹呈近似平行线状排列,类似于木材径切花纹的重组装饰材。