

ICS 67.080.01
B 31
备案号:49511—2015

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 11099—2014

食用菌流通规范

Specification of circulation for edible fungi

2014-07-30 发布

2015-03-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国农产品购销标准化技术委员会(SAC/TC 517)提出并归口。

本标准起草单位:全国城市农贸中心联合会、浙江工商大学、中国标准化研究院食品与农业标准化研究所。

本标准主要起草人:王向阳、姜天甲、马增俊、张振燕、张敏、纳绍平、王晓燕、侯仰标、席兴军。

食用菌流通规范

1 范围

本标准规定了食用菌的商品质量基本要求、商品等级、包装、标识和流通过程要求。

本标准适用于香菇、双孢蘑菇、平菇、金针菇等食用菌鲜品的流通,其他品种食用菌鲜品的流通可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注时间的版本适用于本文件,凡是不注时间的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
- GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
- GB/T 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜
- GB/T 5737 食品塑料周转箱
- GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
- GB 9687 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准
- GB 9688 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准
- GB 9689 食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

菌盖厚度 pileus-thickness

菌柄着生处菌肉厚度,以 cm 表示。

3.2

褐变菇 browning fruit bodies

菌褶颜色变为褐色的菇体。

3.3

残缺菇 incomplete fruit bodies

菌盖破损面积占总面积 20% 以上的菇体。

3.4

开伞度 cap-opening ratio

菌盖相对两卷边内边缘的距离与菌盖直径的比值。

注:开伞度以“分”表示,根据开伞程度分为 1~10 分,开伞程度越大,分值越高。

3.5

开伞菇 cap-opening fruit bodies

菌盖边缘平展,即开伞度 10 分的菇体。