

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 648—2002

马铃薯收获机质量评价技术规范

Technical specification of quality evaluation for potato harvesters

2002-12-30 发布

2003-03-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国农业
行业 标 准
马铃薯收获机质量评价技术规范

NY/T 648—2002

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 17 千字

2003年4月第一版 2003年4月第一次印刷

印数 1—800

*

书号: 155066·2-15083

网址 www.bzcb.com

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由农业部农业机械化管理局提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农机化分技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站、黑龙江省勃农机械有限责任公司、黑龙江省海伦市农业机械厂。

本标准主要起草人：赵永涛、刘广明、王喜恒、陈治文、孟庆华、李金泽、赵文才。

马铃薯收获机质量评价技术规范

1 范围

本标准规定了马铃薯收获机的产品质量评价指标、试验方法、评价规则。

本标准适用于马铃薯收获机的试验鉴定和质量检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 1764—1979 漆膜厚度测定法

GB 1958—1980 形状和位置公差 检测规定

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 5262—1985 农业机械 试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5667—1985 农业机械 生产试验方法

GB 9969.1—1998 工业产品使用说明书 总则

GB 10395.1—2001 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第一部分:总则

GB 10396—1999 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306—1991 标牌

GB/T 14248—1993 收获机械制动性能测定方法

JB/T 5243—1991 收获机械传动箱 清洁度测定方法

JB/T 5673—1991 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB 6268—1992 自走式收获机械 噪声测定方法

JB/T 9832.2—1999 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1

马铃薯收获机

用于收获马铃薯的作业机器,包括马铃薯挖掘机和马铃薯牵引、自走式联合收获机。

3.2

明薯

机器作业后,明放和漏出地面的薯块。

3.3

漏挖薯

机器作业后,没有被挖掘出来的薯块。

3.4

埋薯