

ICS 65.160
X 85
备案号: 36273—2012

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 436—2012

香料烟 调制技术规程

Oriental tobacco—Regulation of curing technique

2012-03-23 发布

2012-04-15 实施

国家烟草专卖局 发布

中华人民共和国烟草
行业 标准
香料烟 调制技术规程

YC/T 436—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2012年6月第一版

*

书号:155066·2-23731

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会农业分技术委员会(SAC/TC 144/SC 2)归口。

本标准起草单位：云南烟草保山香料烟有限责任公司、湖北省烟草公司十堰市公司。

本标准主要起草人：兰应海、余砚碧、李廷睦、屈生彬、贺晓辉、黄凯、罗晓敏、杨志吉、宋玉川、李光西、杨光辉、盛德勋、魏小慧、刘岱松。

香料烟 调制技术规程

1 范围

本标准规定了香料烟的成熟特征、烟叶采收、穿烟、烟串上架和调制技术要求。
本标准适用于香料烟的调制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5991.1—2000 香料烟 分级技术要求

GB/T 18771.1—2002 烟草术语 第1部分:烟草栽培、调制与分级

3 术语和定义

GB/T 18771.1—2002 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

香料烟 **oriental tobacco**

又称土耳其型烟或东方型烟。先晾至凋萎变黄再晒制,株型和叶片小,具有较强的芳香香气,吃味好,是多种类型卷烟中调香的重要原料。

3.2

调制 **curing**

利用光照、空气自然流通或通过人工调节温湿度的方式,以晒为主、晾晒结合,使鲜烟叶变黄、定色和干燥的过程。

3.3

凋萎变黄 **wilting and yellowing**

在一定的温湿度条件下,烟叶叶肉细胞因失水而萎缩、颜色由绿色转变为黄色的过程。

3.4

定色 **color fixing**

烟叶变黄后,在一定的温湿度条件下使烟叶叶片干燥的同时把烟叶色泽固定下来。

[GB/T 18771.1—2002,定义 4.15]

3.5

干筋 **stem drying**

烟叶调制后期,在一定的温湿度条件下使主脉水分散失并干燥。

[GB/T 18771.1—2002,定义 4.16]

4 成熟特征

按 GB 5991.1—2000 第4章规定,香料烟烟叶分为上、中和下三个部位,其成熟特征见表1。