

ICS 97.160
W 59

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 62011.4—2016
代替 FZ/T 62011.4—2008

布艺类产品 第4部分：室内装饰物

Indoor ornamental textiles—Part 4: Interior decoratives

2016-10-22 发布

2017-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

FZ/T 62011《布艺类产品》分为四个部分：

- 第 1 部分：帷幔；
- 第 2 部分：餐用纺织品；
- 第 3 部分：家具用纺织品；
- 第 4 部分：室内装饰物。

本部分为 FZ/T 62011 的第 4 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 FZ/T 62011.4—2008《布艺类产品 第 4 部分：室内装饰物》。

本部分与 FZ/T 62011.4—2008 相比主要变化如下：

- 修改了标准的英文名称(见封面,2008 年版封面)；
- 修改了耐皂洗色牢度试验方法(见第 2 章,2008 年版第 2 章)；
- 增加和完善了标志、包装、运输和贮存(见第 8 章,2008 年版第 8 章)。

本部分由中国纺织工业联合会提出。

本部分由全国家用纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 302)归口。

本部分起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验研究院。

本部分主要起草人：唐祖根、李杰。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 62011.4—2008。

布艺类产品 第4部分：室内装饰物

1 范围

FZ/T 62011 的本部分规定了布艺类产品——室内用纺织品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于以纺织纤维为原料的室内装饰物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

FZ/T 20009 毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

布艺类产品 indoor ornamental textile

主要部分由纺织原料制成，用于室内，具有装饰和/或实用功能的纺织制品。主要分为帷幔、餐用纺织品、家具用纺织品、室内装饰物。

3.2

室内装饰物 interior decoratives

用于室内，以装饰功能为主的纺织品，如：床饰、墙饰、地饰(地毯除外)以及各种袋、包、裹、围、夹、摆设等。

4 要求

4.1 室内装饰物的质量分为优等品、一等品和合格品。

4.2 室内装饰物的质量指标包括水浸尺寸变化率、色牢度(耐皂洗、耐干洗、耐摩擦、耐光)。指标内容见表1。