

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73019.2—2004

针织塑身内衣 调整型

Knitted constrictive in-wear—Figured-style

2004-07-03 发布

2004-11-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

本标准按照美国试验与材料协会标准 ASTM D 4116—2001《女式成人及儿童针织和机织紧胸腰连衫性能规格》,并参照国际纺织品生态研究与检验协会 Oko-Tex Standard 100《生态纺织品通用及特别技术要求》(2002 版)起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会归口。

本标准起草单位:深圳市计量质量检测研究院、国家针织产品质量监督检验中心、安莉芳(中国)服装有限公司、婷美集团保健科技有限公司。

本标准主要起草人:杨志敏、赵晖、宗跃刚、姚珺、梁海保。

本标准首次发布。

针织塑身内衣 调整型

1 范围

本标准规定了针织塑身内衣调整型产品的定义、分类和型号、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于以经编、纬编针织面料为主要材料制成的针织塑身内衣调整型产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995,idt ISO 105-A02:1993)

GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2910—1997,eqv ISO 1833:1977)

GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2911—1997,eqv ISO 5088:1976)

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997,eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 3921.1 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验1(GB/T 3921.1—1997,eqv ISO 105-C01:1989)

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922—1995,eqv ISO 105-E04:1994)

GB/T 4856 针棉织品包装

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定(GB/T 7573—2002,ISO 3071:1980,MOD)

FZ/T 01030 针织物和弹性机织物接缝强力和扩张度的测定 顶破法

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057.1~01057.11 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 70006 针织物拉伸弹性回复率试验方法

FZ/T 73012 文胸

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

针织塑身内衣——调整型

通过缝制成型(可使用衬垫、骨架支撑其材料)而对人体特定部位起到牵引或约束作用从而保持或调整人体特定部位尺寸和形态的内衣。

4 产品分类和型号

4.1 针织塑身内衣调整型产品按款式分为塑身胸衣、连体塑身衣、塑身内裤、塑身腰封等产品。