



中华人民共和国国家标准

GB/T 41177—2021/ISO 21065:2017

假肢和矫形器 下肢截肢者治疗和康复有关的术语

Prosthetics and orthotics—
Terms relating to the treatment and rehabilitation of persons having
a lower limb amputation

(ISO 21065:2017, IDT)

2021-12-31 发布

2021-12-31 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 治疗和康复阶段	2
5 治疗方式	2
5.1 总则	2
5.2 术前护理	2
5.3 手术	3
5.4 术后即时护理	3
5.5 早期康复	4
5.6 未穿戴假肢康复	4
5.7 穿戴假肢康复	4
5.8 持续性护理	5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件等同采用 ISO 21065:2017《假肢和矫形器 下肢截肢者治疗和康复有关的术语》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国民政部提出。

本文件由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SAC/TC 148)归口。

本文件起草单位：国家康复辅具研究中心、沈阳佳奥假肢矫形康复中心、德林义肢矫型康复器材(深圳)有限公司、首都医科大学附属北京同仁医院、阜阳市颍泉区残疾人康复中心。

本文件主要起草人：陶静、赵立伟、陶春静、葛红晶、马凤领、杨德慧、刘俊玲、刘柳军、牛学功、田付强。

引 言

对于下肢截肢者在治疗和康复阶段中所用的疗法,目前尚无国际公认的术语对其加以描述。

因此,世界各地不同医疗团队会根据需要使用自己的术语,造成难以比较不同医疗中心所采用的临床实践方法的局面。

本文件提出的术语,旨在解决上述问题。它适用于临床记录,可以帮助人们分析治疗效果。

假肢和矫形器

下肢截肢者治疗和康复有关的术语

1 范围

本文件界定了用于描述下肢截肢者在治疗和康复阶段中所用疗法的术语。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

术前护理 pre-operative care

从决定截肢开始到开展手术前的整个过程中所提供的治疗。

3.2

手术 surgery

在手术室中提供给截肢者的治疗。

3.3

残肢 stump residuum

截肢手术完成后仍然留存的那部分肢体。

3.4

术后即时护理 immediate post-operative care

手术后提供的治疗,重点是手术恢复,开始尝试运动,达到稳定手术目的,预防并发症出现。

注:通常时间不超过3 d。

3.5

并发症 complication

影响预期治疗进度的不良病症。

3.6

清创术 debridement

清除无法存活的坏死组织的手术方法。

3.7

幻肢痛 phantom pain

幻想感觉到的被截肢部分疼痛。

3.8

早期康复 early rehabilitation

在截肢者达到稳定的手术目标之后,为了达到最佳康复条件提供的治疗,可以穿戴或不穿戴假肢。