

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73067—2020

接触凉感针织服装

Touch cool feeling knitted clothing

2020-12-09 发布

2021-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准主要起草单位:利郎(中国)有限公司、探路者控股集团股份有限公司、北京京东世纪信息技术有限公司、天纺标检测认证股份有限公司、三六一度(中国)有限公司、宁波申洲针织有限公司、泉州海天材料科技股份有限公司、广东兆天纺织科技有限公司、广州检验检测认证集团有限公司、厦门欣思源新材料科技股份有限公司、联润翔(青岛)纺织科技有限公司、青岛雪达集团有限公司、上海三枪(集团)有限公司、浪莎针织有限公司、广东溢达纺织有限公司、丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司、天纺标(上海)检测科技有限公司、烟台康康纺织科技有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、宁波市纤维检验所、上海科晟检验服务有限公司、天纺标(广东)检测科技有限公司。

本标准主要起草人:叶谋锦、陈百顺、高晓天、靳慧达、聂俊峰、杨树娟、陈力群、奚斌、李丽琼、钱运启、姜露、王显其、王艺霏、张体健、周立明、高紫玲、刘春梅、林若文、刘优娜。

接触凉感针织服装

1 范围

本标准规定了接触凉感针织服装的术语和定义、产品号型、要求、检验规则、抽样规则、判定规则以及产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于以具有接触瞬间凉感性能的针织物为主要面料生产的针织服装。

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 1335(所有部分) 服装号型
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分:圆轨迹法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6411 针织内衣规格尺寸系列
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8878 棉针织内衣
- GB/T 14576 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB/T 31127—2014 纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- GB/T 31907—2015 服装测量方法