

ICS 65.160  
X 87  
备案号:61393—2018

**YC**

# 中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 565—2018

---

## 烟草及烟草制品 建立感官分析实验室的一般导则

Tobacco and tobacco products—General guidelines for  
the establishment of sensory analysis laboratory

2018-01-18 发布

2018-02-01 实施

---

国家烟草专卖局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会卷烟标样分技术委员会(SAC/TC 144/SC 10)归口。

本标准起草单位:云南中烟工业有限责任公司、郑州烟草研究院、中国烟草标准化研究中心、国家烟草质量监督检验中心、华芳烟用香料有限公司、华宝香化科技发展公司。

本标准主要起草人:曾晓鹰、冯斌、王明锋、廖头根、马明、宗永立、朱保昆、刘艺、者为、禹健、范黎、朱东来、李智宇、马骥、夏建军、杨昊炜、贺琛、张伟、冒德寿、吴家灿、宫玉鹏、黄艳、申晓锋、王凯、刘娟、张翼鹏、李源栋。

# 烟草及烟草制品

## 建立感官分析实验室的一般导则

### 1 范围

本标准规定了建立烟草及烟草制品感官分析实验室的一般条件,实验区域的划分、布局,实验区域的建设要求以及应达到的效果。

本标准适用于烟草及烟草制品感官分析实验室的规划、设计和建设。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 3096 声环境质量标准

GB/T 10221 感官分析 术语

GB 50140 中国建筑灭火器配置设计规范

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

### 3 术语和定义

GB/T 10221 界定的有关感官分析的术语和定义适用于本文件。

### 4 原则

感官分析实验室的设计应:

- 保证感官评价在已知和最小干扰的可控条件下进行;
- 减少生理因素和心理因素对评价员判断的影响。

### 5 实验室的建立

典型的实验室一般包括以下区域:

- 供个人或小组进行感官评价工作的检验区;
- 样品准备区;
- 办公室;
- 更衣室和盥洗室;
- 样品贮藏室;
- 评价员休息室。

实验室至少应具备:

- 供个人或小组进行感官评价工作的检验区;
- 样品准备区。