

ICS 21.060.30  
J 13



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 97.5—2002  
eqv ISO 10669:1999

---

## 平垫圈 用于自攻螺钉和垫圈组合件

Plain washers for tapping screw and washer assemblies

2002-12-05 发布

2003-06-01 实施

---

中华人民共和国 发布  
国家质量监督检验检疫总局

## 前 言

本标准等效采用国际标准 ISO 10669:1999《自攻螺钉和垫圈组合件用平垫圈 标准和大系列 产品等级 A 级》。

本标准是国家标准“平垫圈”产品系列标准的一部分。该系列包括：

- a) GB/T 95—2002 平垫圈 C 级；
- b) GB/T 96.1—2002 大垫圈 A 级；
- c) GB/T 96.2—2002 大垫圈 C 级；
- d) GB/T 97.1—2002 平垫圈 A 级；
- e) GB/T 97.2—2002 平垫圈 倒角型 A 级；
- f) GB/T 97.3—2000 销轴用平垫圈；
- g) GB/T 97.4—2002 平垫圈 用于螺钉和垫圈组合件；
- h) GB/T 97.5—2002 平垫圈 用于自攻螺钉和垫圈组合件；
- i) GB/T 848—2002 小垫圈 A 级；
- j) GB/T 5287—2002 特大垫圈 C 级。

ISO 10669 未规定包装技术要求,本标准予以规定(表 3)。

ISO 10669 未规定简化标记,本标准按 GB/T 1237 的简化原则给出简化的标记示例(6.2)。

本标准是 GB/T 9074.29—1988 和 GB/T 9074.30—1988 的修订本,主要修改如下：

- a) 按垫圈外径尺寸分为二种型式,其中 N 型(标准系列)代替 GB/T 9074.29;L 型(大系列)代替 GB/T 9074.30(第 3、4 章);
- b) 增加公称规格:2.2 和 9.5 mm(表 1 和表 2);
- c) 调整垫圈硬度等级并规定硬度范围(表 3)。

本标准自实施之日起,代替 GB/T 9074.29—1988 和 GB/T 9074.30—1988。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会归口。

本标准由机械科学研究院负责起草。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会秘书处负责解释。

## ISO 前言

ISO(国际标准化组织)是一个世界性的各国国家标准团体(ISO 成员团体)的联合组织。国际标准的制定工作通常是通过 ISO 各个技术委员会进行的。每个成员团体如对某一技术委员会所进行的项目感兴趣时,也可参加该委员会。与 ISO 有关的政府的和非政府的国际组织也可参加此项工作。ISO 与国际电工委员会(IEC)在电工标准化方面有着密切的联系。

国际标准的起草应按 ISO/IEC 指南第 3 部分给出的规则进行。

经技术委员会采纳的国际标准草案,分发给所有成员团体进行投票表决。国际标准的正式出版需要至少 75% 的成员团体投票赞成。

注意:本国际标准的某些部分可能涉及到专利权。ISO 不负责鉴别任何或全部这方面的专利权。

国际标准 ISO 10669 由 ISO/TC 2 紧固件技术委员会制定。

# 中华人民共和国国家标准

## 平垫圈 用于自攻螺钉和垫圈组合件

Plain washers for tapping screw and washer assemblies

GB/T 97.5—2002  
eqv ISO 10669:1999

代替 GB/T 9074.29—1988  
GB/T 9074.30—1988

### 1 范围

本标准规定了适用于自攻螺钉和平垫圈组合件(符合 GB/T 9074.18)、公称规格(螺纹大径)为 2.2~9.5 mm、标准系列和大系列的、硬度等级为 180 HV 级、产品等级为 A 级的平垫圈。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 90.1—2002 紧固件 验收检查(idt ISO 3269:2000)

GB/T 90.2—2002 紧固件 标志与包装

GB/T 1237—2000 紧固件标记方法(eqv ISO 8991:1986)

GB/T 3103.3—2000 紧固件公差 平垫圈(idt ISO 4759-3:2000)

GB/T 4340.1—1999 金属维氏硬度试验 第 1 部分:试验方法(eqv ISO 6507-1:1997)

GB/T 5267.1—2002 紧固件 电镀层(ISO 4042:1999, IDT)

GB/T 9074.18—2002 自攻螺钉和平垫圈组合件(eqv ISO 10510:1999)

### 3 型式

自攻螺钉和垫圈组合件用 A 级垫圈分为二种型式:

——N 型:标准系列;

——L 型:大系列。

### 4 尺寸

#### 4.1 N 型垫圈(标准系列)

型式与尺寸见图 1 和表 1。




图 1