

ICS 65.020
B 65

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1953—2011

自然保护区设施标识规范

Regulation for facility identifiers in nature reserve

2011-06-10 发布

2011-07-01 实施

国家林业局 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	1
5 保护管理设施标识	2
6 科研监测设施标识	15
7 宣传教育设施标识	19
8 生态旅游设施标识	20
附录 A (规范性附录) 图形标识尺寸	24

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由北京林业大学提出。

本标准由国家林业局野生动植物保护与自然保护区管理司归口。

本标准起草单位：北京林业大学、国家林业局野生动植物保护与自然保护区管理司。

本标准主要起草人：张希武、崔国发、李忠、邢韶华、王冰、雷霆、郭红燕、安丽丹、武立磊、郑姚闽、王德国、鲜冬娅、袁婧、赵一。

自然保护区设施标识规范

1 范围

本标准规定了自然保护区内保护管理、科研监测、宣传教育和生态旅游设施标识的文字、图案、材质和尺寸等内容。

本标准适用于自然生态系统类和野生生物类自然保护区中设施标识的制作与使用。本标准用于指导新建标识,已设置的标识可继续使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 10001.1—2000 标志用公共信息图形符号

GB/T 15566—1995 图形标志使用原则与要求

CJ/T 220—2006 动物观赏导向标志用图形符号

LY/T 5126—2004 自然保护区工程设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

设施 facility

用于自然保护区保护管理、科研监测、宣传教育、生态旅游和公共服务等方面的人工构筑和场所。

3.2

标识 identifier

对自然保护区设施进行标示、说明或导引的特定文字、图形和符号。

4 基本要求

4.1 材质

自然保护区设施标识应尽量选用木材、石材或金属等天然材料或可回收材料,并具有防水、防晒、防蚀、防冻和坚固等耐用特性。

4.2 尺寸

除正文中有特殊规定外,标识的尺寸按附录 A 执行,当标识为长方形时,其宽度参考附录 A 中正方形标志的尺寸,长度为宽度的 2~3 倍为宜。

4.3 字体

标识的中文一般采用黑体或宋体,西文和阿拉伯数字采用 Times New Roman 字体。

4.4 色彩

标识的色彩既要醒目突出,还要与环境相协调。主要为红色、绿色和白色等色彩。