

ICS 85.060  
Y 30



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 10342—2002

---

## 纸张的包装和标志

Paper—Package and mark

2002-10-15 发布

2003-04-01 实施

---

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 前 言

本标准是对 GB/T 10342—1989《纸张的包装和标志》的修订。

此次修订取消了已不使用的框板包装,增加了托盘包装、塑料薄膜收缩和拉伸包装。

本标准自实施之日起,同时代替 GB/T 10342—1989《纸张的包装和标志》。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:青岛出入境检验检疫局、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人:玄龙德、陶强、杨蕾、付晓、李兰芬。

本标准首次发布于 1989 年 2 月。

本标准委托全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。

# 中华人民共和国国家标准

## 纸张的包装和标志

Paper—Package and mark

GB/T 10342—2002

代替 GB/T 10342—1989

### 1 范围

本标准规定了供生产和使用部门选择的纸张包装和标志。

本标准适用于以各种不同运输方法运输的平板纸、卷筒纸、盘纸的包装和标志。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 16470—1996 托盘包装

### 3 定义

本标准采用下列定义。

#### 3.1 托盘包装 palletizing package

将包装件或产品堆放在托盘上,通过捆扎、包裹或胶粘等方法加以固定,形成一个搬运单元,以使用机械设备搬运。

#### 3.2 软包装 flexible package

在充添或取出内装物后,容器形状可发生变化的包装。该容器一般用纸、纤维制品、塑料薄膜或复合包装材料等制成。

#### 3.3 收缩包装 shrink package

用收缩薄膜包裹产品或包装件,然后加热使薄膜收缩包紧产品或包装件的一种包装方法。

#### 3.4 拉伸包装 stretch package

将拉伸薄膜在常温下拉伸,对产品或包装件进行包装的一种操作,多用于托盘货物的包装。

#### 3.5 木夹板包装 wood platen package

用上下两块木板将产品夹在中间,然后进行捆扎固定的包装。

### 4 技术要求

#### 4.1 平板纸的包装

平板纸有下列四种包装方法。

- a) 夹板或托盘包装;
- b) 木箱或纸箱包装;
- c) 软包装;
- d) 对折互叠包装。

##### 4.1.1 夹板或托盘包装

###### 4.1.1.1 小包装