



中华人民共和国国家标准

GB/T 21505—2008

5.6 毫米运动手枪

5.6 mm Sport pistol

2008-03-10 发布

2008-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
5.6 毫米运动手枪
GB/T 21505—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 16 千字
2008年5月第一版 2008年5月第一次印刷

*

书号: 155066·1-31283

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由中国兵器装备集团公司提出。

本标准由中国兵器工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：重庆长风机器有限责任公司。

本标准主要起草人：王明君、周宗林、王家勇、罗浩然、邱年生、敖光诚。

5.6 毫米运动手枪

1 范围

本标准规定了 5.6 毫米运动手枪的分类与分级、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于 5.6 毫米标准手枪和慢射手枪的制造与验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2000,eqv ISO 780:1997)

WJ/Z 204 兵器气相防锈包装指南

WJ 298 包装标志用字型及符号

WJ 1270 枪炮产品打印记和字型

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

5.6 毫米标准手枪 5.6 mm standard pistol

使用 5.6 毫米运动长弹、枪械结构限制较多、采用自动装填方式，符合国际射击联合会(ISSF)竞赛规则要求的射击竞赛用手枪。

3.2

5.6 毫米慢射手枪 5.6 mm free pistol

使用 5.6 毫米运动长弹、枪械结构限制较少、采用手动单发装填方式，符合国际射击联合会(ISSF)竞赛规则要求的射击竞赛用手枪。

3.3

远弹 abnormal offset point of impact

以 10 发弹为一组进行射击密集度试验时，一发弹的弹着点与其他九发弹的平均弹着点距离大于其他九发弹的散布圆直径(弹孔距离和散布圆直径以弹孔中心计算)的弹。

4 分类与分级

4.1 分类

5.6 毫米运动手枪按用途分为：

- a) 5.6 毫米标准手枪；
- b) 5.6 毫米慢射手枪。

4.2 分级

5.6 毫米运动手枪按射击密集度分为：

- a) 特级；
- b) 比赛级。