



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2760—2016

牛心柿培育技术规程

Technical regulations for cultivation of *Diospyros kaki* 'niuxin'

2016-10-19 发布

2017-01-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
牛心柿培育技术规程
LY/T 2760—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2017年5月第一版

*

书号: 155066·2-31543

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由河南省林业厅提出。

本标准由全国营造林标准化技术委员会(SAC/TC 385)归口。

本标准负责起草单位:河南林业职业学院。

本标准参加起草单位:澠池县林业局、陕县林业局、嵩县林科所、南阳市鸭河工区皇路店镇政府、安阳市园林绿化科研所、洛阳市环艺园林工程有限公司。

本标准主要起草人:姚方、郭振锋、梁毅莉、董利萍、朱瑞琪、陈涛、杨关锋、李洪超、蔡国军、王小兵、陈莉、陈述哲、张红涛、张新权、马元旭。

牛心柿培育技术规程

1 范围

本标准规定了牛心柿(*Diospyros kaki* ‘niuxin’)的适宜栽培条件、育苗技术、建园、园林地管理、整形修剪、花果管理、主要病虫害防治、采收。

本标准适用牛心柿苗木繁育及栽培管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2772 林木种子检验规程

GB 4285 农药安全使用标准

GB 6000 主要造林树种苗木质量分级

GB 6001 育苗技术规程

GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则

GB/T 15776 造林技术规程

LY/T 1557 名特优经济林基地建设技术规程

LY/T 1887 柿栽培技术规程

3 适宜栽培条件

栽培区年平均气温 12.0℃~16.0℃,土壤以壤土、沙壤土为宜,土层厚度大于 50 cm,土壤肥力中等以上,pH 5.5~7.5。其他按 GB/T 15776、LY/T 1557 及 LY/T 1887 要求执行。

4 育苗技术

4.1 砧木种子采集与处理

4.1.1 种子采集

选君迁子作砧木。采种母树选择按 LY/T 1887 要求执行。采种时间为每年 10 月~11 月份,采集当地充分成熟的果实。

4.1.2 种实调制及贮藏

砧木种子采回后置于阴凉处,堆积软化,搓去果肉,水洗净种,阴干。贮藏 in 通风干燥的地方。

种子质量检验方法按 GB 2772 的规定执行。

4.1.3 浸种催芽

播种前 3 d~5 d,选优质种子用常温水浸种,浸泡 2 d~3 d,每天换水一次,待种子充分吸水膨胀