

中华人民共和国国家标准

GB 12607—90

热喷涂涂层设计命名方法

Designation for the design of thermal spraying coatings

1990-12-18 发布

1991-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
热 喷 涂 涂 层 设 计 命 名 方 法
GB 12607—90

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1991年7月第一版；2004年12月电子版制作

*

书号：155066·1-8075

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

热喷涂涂层设计命名方法

Designation for the design of thermal spraying coatings

1 主题内容与适用范围

本标准规定了热喷涂涂层设计的命名方法及细则。


本标准适用于热喷涂涂层设计的命名。

2 引用标准

GB 12608 热喷涂涂层材料命名方法

3 热喷涂涂层设计的命名方法

热喷涂涂层设计的命名方法由四个部分组成,每个部分之间用圆点隔开。具体排列如下:



4 热喷涂涂层设计命名方法细则

4.1 热喷涂缩写代号

热喷涂缩写代号,用英文名称“thermal spraying”的字首大写字母“TS”表示。

4.2 基体预处理方法的表示

基体材料的预处理方法,用一位阿拉伯数字按表1规定表示。若需用两种或两种以上的预处理方法时,则依预处理的先后顺序,每位阿拉伯数字之间用斜线隔开表示之。