

ICS 61.020  
CCS Y 76



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 40180—2021

---

## 婴童浮力泳装

Buoyant swimwear for infants and children

2021-05-21 发布

2021-12-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国纺织工业联合会提出并归口。

本文件起草单位：福建省纤维检验中心、福建祥锦实业有限公司、晋江市七彩狐服装织造有限公司、必维申美商品检测(上海)有限公司、晋江标普质量技术服务有限公司、纺织工业科学技术发展中心、上海纺织集团检测标准有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、天纺标检测认证股份有限公司、浙江依爱夫游戏装文化产业有限公司。

本文件主要起草人：黄硕、李金勃、高铭、刘贵、洪建库、陈祥林、林登光、田琳琳、杨秀月、张晓烽、刘凤荣、姜丽芬。

# 婴童浮力泳装

## 1 范围

本文件规定了婴童浮力泳装的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纺织织物为主要面料,用于年龄在14岁及以下的婴幼儿和儿童穿着的浮力泳装。其他可穿戴形式的浮力产品如脖圈、臂圈、胸带、背包等可参照执行。

本文件不适用于救生衣和以塑料为主要材料的浮力辅助工具。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1335.3 服装号型 儿童
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 5714 纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度
- GB/T 6411 针织内衣规格尺寸系列
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8433 纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)
- GB/T 13772.2 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法
- GB/T 13773.1 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定
- GB/T 18886 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度
- GB/T 19976 纺织品 顶破强力的测定 钢珠法
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB/T 31127—2014 纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- GB/T 31907 服装测量方法
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法
- FZ/T 70006 针织物拉伸弹性回复率试验方法
- FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存