

ICS 53.060
J 83



中华人民共和国国家标准

GB/T 27543—2011

手推升降平台搬运车

Pedestrian controlled platform trucks

2011-11-21 发布

2012-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 基本参数	1
4 技术要求	2
5 试验方法	4
6 检验规则	8
7 标志、包装、运输、贮存	9

前 言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业车辆标准化技术委员会(SAC/TC 332)归口。

本标准负责起草单位:宁波如意股份有限公司。

本标准主要起草人:骆明飞。

手推升降平台搬运车

1 范围

本标准规定了手推升降平台搬运车的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于额定载荷不大于 1 500 kg,最大起升高度不大于 1 700 mm 的手推升降平台搬运车(以下简称平台车)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 3683 橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范

GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验(GB/T 9286—1998,eqv ISO 2409: 1992)

GB 12265.3 机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距

GB/T 13306 标牌

3 基本参数

平台车的基本参数应符合图 1 和表 1 的要求。




图 1